


## SF9390X1

Forno, Classica, 90 cm, Termoventilato, Acciaio Inox, A+, Vapor Clean



### TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 90 cm • Metodo di Cottura: Termoventilato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709234614 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Classica • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con 2 fasce orizzontali • Maniglia: Classica • Colore maniglia: Inox

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 9 • Programmi automatici: 20 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base ventilata • Altre funzioni: Scongelo a tempo, Scongelo a peso, Lievitazione, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

### COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 2 • Manopole: Classica • Colore manopole: Effetto inox

## OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 280 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Doppia • N° di luci: 2 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1700 W • Resistenza cielo - Potenza: 1200 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W • Resistenza circolare - Potenza: 1550 W • Resistenza circolare n°2 - Potenza: 1550 W

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A+ • Volume netto della cavità: 115 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.86 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.35 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 3.02 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.84 kWh

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3100 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

## COLLEGAMENTO GAS

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 595x896x571 • Peso netto: 48.600 kg • Peso lordo (kg): 57.900 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Griglia con stop e fermi: 1Bacinella smaltata (40 mm): 1Guide Telescopiche ad Estrazione Parziale: 1Griglia inserto bacinella: 1

## OPTIONAL

PPR9: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

