


SO6102S3PS

Forno, Linea, 60 cm, Steam100, Vapore Combinato, Intervallo vapore: 20 - 100%, Silver, A++, Vapor Clean



TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Intervallo vapore: 20 - 100% • Metodo di Cottura: Vapore Combinato • Piattaforma Galileo: Steam100 • Vitality system: Sì • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709306267 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Silver • Finitura: Lucido • Estetica: Linea • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Stopsol • Porta: Tuttovetro • Maniglia: Linea •
Colore maniglia: Cromato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 12 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Base, Pizza •
Funzioni di cottura con vapore: Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Sous Vide • Altre funzioni vapore: Pulizia serbatoio, Scarico acqua, Carico acqua, Decalcificazione • Altre funzioni: Scongelo a tempo, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Manopole e tasti touch • N° manopole: 2 • Manopole: Linea

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Modalità showroom / fiera: Sì • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Cottura con sonda: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light, Toni ON/OFF, Luminosità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: EvoScreen • Tecnologia display: LCD • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 2 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Soft Close: Sì • Soft Open: Sì • Camino: Variabile • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Carico acqua: cassetto, manuale • Capacità serbatoio: 0,8 l • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza grill - Potenza: 1750 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++ • Volume netto della cavità: 67 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.46 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 0.96 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 1.84 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.51 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 38.800 kg • Peso lordo (kg): 42.500 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella Inox (20 mm): 1 Griglia inserto bacinella: 1 Griglia con stop: 1 Bacinella smaltata (50mm): 1 Sonda di temperatura: Sì, a un punto Altro: Kit di carico acqua Bacinella Inox traforata (40 mm): 1

OPTIONAL

PIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, Cucine
 SFLK1: Accessori, Tipologia: Blocco Sicurezza, Forni, Cucine
 PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, Forni
 PALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, Cucine
 BBQ: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, Cucine
 AIRFRY: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, Cucine
 BX640PL: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni
 ET50: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni
 GTTV2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni
 ET20: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni
 BX640P: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni
 BX640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni
 STONE: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine

