


SO6104S4PN

Forno, Linea, 60 cm, Steam100 Pro, Vapore Combinato, Intervallo vapore: 20 - 100%, Nero, A++, Vapor Clean



COTTURA SOTTOVUOTO

Grazie alla funzione vapore 100% è possibile cuocere alimenti sottovuoto per mantenere tutto il gusto e le proprietà organolettiche degli ingredienti, ed ottenere una consistenza soffice.



FUNZIONE BBQ

Grazie alla teglia BBQ reversibile, è possibile cuocere al meglio carni, pesci e verdure impostando l'apposito programma.



FUNZIONE AIRFRY

Grazie alla teglia airfry è possibile friggere con un minor apporto di grassi di cottura, impostando l'apposito programma.



FUNZIONE STONE

Grazie alla pietra refrattaria STONE, è possibile cuocere una pizza croccante in soli 4 minuti, impostando l'apposito programma.



TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Intervallo vapore: 20 - 100% • Metodo di Cottura: Vapore Combinato • Piattaforma Galileo: Steam100 Pro • Vitality system: Sì • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709313951 • Sistema di pulizia: Vapor Clean

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Lucido • Estetica: Linea • Materiale: Vetro • Tipo vetro: Clear1 • Porta: Tuttovetro • Maniglia: Linea • Colore maniglia: Cromato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 20 • Programmi automatici: 150 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base, Base termo-ventilata, Pizza • Livelli di umidificazione: 3 + manuale • Ricette personalizzabili: 10 • Funzioni di cottura con impulsi di vapore: Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Turbo, Grill ventilato • Funzioni di cottura con vapore: Vapore, Ventilato, Termo-ventilato, Base termo-ventilata, Riscaldamento e rigenerazione, Sous Vide • Altre funzioni vapore: Pulizia serbatoio, Scarico acqua, Carico acqua, Decalcificazione • Altre funzioni: Scongelo a tempo, Scongelo a peso, Lievitazione, Cottura su pietra, BBQ, Air-Fry, Mantenimento a caldo, Scaldastoviglie, Sabbath • Funzioni pulizia: Vapor clean

COMANDI

Display: Sì • Regolazione comandi: Full touch evoluto

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1 • Modalità showroom / fiera: Sì • Touch guide: Sì, a pressione prolungata su display • Pre-riscaldamento rapido: Sì • Modalità video demo-tutorial: Sì • Instant GO: Sì • Smart cooking: Sì • Cotture in DeltaT: Sì • Multi-step cooking: Sì, fino a un sequenza di 2 cotture • SameTime: Sì • Cottura con sonda: Sì • Impostazioni: Keep warm, ECO-light, Impostazione lingua, Visualizzazione orologio in digitale, Toni ON/OFF, Volume toni, Luminosità • Cronologia: Sì, ultime 10 funzioni recenti utilizzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome display: VivoScreen • Tecnologia display: TFT • Regolazione della temperatura: Elettronica • Temperatura minima: 30 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 2 • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Alloggiamento sonda: Sì, laterale • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Soft Close: Sì • Soft Open: Sì • Camino: Variabile • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Centrifugo • Carico acqua: Fill&Hide 2, automatico • Capacità serbatoio: 2 l • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A++ • Volume netto della cavità: 68 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 3.92 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.09 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 1.84 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.51 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 41.000 kg • Peso lordo (kg): 44.700 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Guide Telescopiche ad Estrazione Totale (inox): 1Bacinella Inox (20 mm): 1Griglia lusso (inox): 1Griglia inserto bacinella:
1Bacinella smaltata (50mm): 1Sonda di temperatura: Sì, multipuntoBacinella Inox traforata (40 mm): 1

OPTIONAL

BN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucinePRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucinePALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBBQ: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, CucineAIRFRY: Accessori, Tipologia: Griglie, Forni, CucineBX640PL: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniET50: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniGTTV2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniGTP2: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, ForniET20: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniBX640: Accessori, Tipologia: Bacinella, ForniSTONE: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, Cucine

