

# VQR71RS

|               |               |
|---------------|---------------|
| Materiale     | Acciaio inox  |
| Tipologia     | Vasca saldata |
| Numero vasche | 1             |
| Codice EAN    | 8017709208998 |



## Estetica



|          |              |                                   |            |
|----------|--------------|-----------------------------------|------------|
| Estetica | Universale   | Tipo incasso                      | Semifilo   |
| Serie    | Mira         | Logo                              | Imbutito   |
| Colore   | Acciaio Inox | Forato / predisposto per foratura | Forato / 2 |
| Finitura | Spazzolato   |                                   |            |

|       | Tipologia vasca | Dimensioni vasca, L x P x A (mm) | Profondità vasca (mm) | Raggio angolare vasca | Trooppieno vasca | Posizione scarico vasca | Dimensione scarico vasca |
|-------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Vasca | Raggiata        | 710 x 400 x 200                  | 200                   | 15                    | Sì, a filo       | A parete                | 3.5"                     |

## Caratteristiche Tecniche




|                                       |                |                           |             |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Dimensioni del prodotto (mm)          | 201x775x500 mm | Diametro foro miscelatore | 35 mm       |
| Dimensioni foro incasso sopratop (mm) | 750 X 470 mm   | Comando salterello        | Sì, una via |
| Altezza da top cucina                 | 4 mm           | Tipo comando salterello   | Squadrato   |
| Misura mobile incasso                 | 80 cm          | Numero ganci              | 10          |
| Foro miscelatore                      | 2              | Tipologia ganci           | Standard    |

## Dotazione Accessori Inclusi

**Dotazione accessori  
montaggio**

Piletta, Sifone salvaspazio  
con attacco lavastoviglie,  
Ganci montaggio,  
Guarnizione, Pop - up  
automatico con comando  
rotativo tondo



## Accessori non inclusi



### KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per vasca raggio STD 340 x 400, profondità 180 mm



### COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



### KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



### KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca con troppopieno perimetrale e manopola rotonda



### 3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



### 3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



### STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



### COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 100 mm



### COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



### CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per vasca raggio minimo, nero opaco, misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in lavastoviglie



### KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



### CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm

---

## Glossario simboli

---



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.