VS45P3OT

Materiale	Acciaio inox
Tipologia	Vasca saldata
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709175504

Estetica

Estetica	Universale	**Tipo incasso**	Standard
Serie	Alba	**Logo**	Imbutito
Colore	Ottone	**Altri colori disponibili**	Inox, Inox PVD Nero, Inox PVD Rame
Finitura	PVD Spazzolato	**Forato / predisposto per foratura**	Forato / 1

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Tradizionale	450 x 400 x 210	210	80	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni del prodotto (mm)	210x580x500 mm	**Foro miscelatore**	1
Dimensioni foro incasso sopratop (mm)	560 X 480 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
Raggio angolare foro incasso sottotop	15 mm	**Numero ganci**	8
Altezza da top cucina	8 mm	**Tipologia ganci**	Standard
Misura mobile incasso	60 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, Ganci montaggio, Guarnizione



Accessori non inclusi

KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

STABMIX

Stabilizzatore miscelatore

KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli

Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.

Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.

Indica la profondità della vasca.