

VZ3434N

Materiale Composito
Tipologia Lavello composito
Numero vasche 2
Codice EAN 8017709213565



Estetica



Estetica Universale
Serie Quadra
Colore Nero
Tipo incasso Standard
Logo Applicato/Inciso TP
Altri colori disponibili Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Forato / predisposto per foratura Predisp.

	Tipologia vasca dx	Dimensioni vasca dx, L x P x A (mm)	Profondità vasca dx (mm)	Raggio angolare vasca dx	Trooppieno vasca sx	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca dx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5		A parete	3.5"
Vasca sx	Raggiata	343 x 395 x 220	220	5	Si, tradizionale	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Caratteristiche materiale composito

Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli shock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV

Profondità invaso (mm) 10

Misura mobile incasso 80 cm
Foro miscelatore 1
Diametro foro miscelatore 35 mm
Larghezza cavallotto 34 mm
Numero ganci 4
Tipologia ganci Standard

Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca
raggio MINIMO, misure 370 x 410 x
30 mm



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata
con manopola quadrata 40x40 mm



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per
vasca raggio minimo, quercia, misure
280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli

	Antibatterico		Antigraffio
	Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.		Indica la profondità della vasca.
	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Resistente agli shock termici
	Resistente alle temperature elevate		Resistente agli urti
	Facile da pulire		Protezione UV, non scolorisce nel tempo.