VZUM40B

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709183479



Estetica

Estetica	Universale	**Logo**	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	**Altri colori disponibili**	Nero, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Bianco, EXTRA Nero
Colore	Bianco		
Tipo incasso	Sottotop	**Forato / predisposto per foratura**	Non forato

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Troppopieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	340 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche materiale composito	Antibatterico, Antigraffio, Resistente agli schock termici, Resistente alle temperature elevate, Resistente agli urti, Facile da pulire, Resistente ai raggi UV	**Diametro foro miscelatore**	35 mm
Dimensioni del prodotto (mm)	210x380x440 mm	**Tipologia guarnizione**	Sigillante
		Numero ganci	6
		Tipologia ganci	Standard

Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	340 X 400 mm
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm
Misura mobile incasso	45 cm

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio	Piletta, Ganci montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per vasca raggio minimo, quercia, misure 280 x 418 H 12 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

3712



Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca

KITDS



Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda

KITFD075



Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Antibatterico



Antigraffio



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superfic



Resistente agli shock termici



Resistente alle temperature elevate



Resistente agli urti



Facile da pulire



Protezione UV, non scolorisce nel tempo.