

VZUM57CB

Materiale	Composito
Tipologia	Vasca composito
Numero vasche	1
Codice EAN	8017709216191



Estetica



Estetica	Universale	Logo	Inciso Troppo Pieno
Serie	Quadra	Altri colori disponibili	Nero, Bianco, Panna, Avena, Cemento / Concrete, EXTRA Nero
Colore	Extra Bianco	Forato / predisposto per foratura	Non forato
Tipo incasso	Sottotop		

	Tipologia vasca	Dimensioni vasca, L x P x A (mm)	Profondità vasca (mm)	Raggio angolare vasca	Trooppieno vasca	Posizione scarico vasca	Dimensione scarico vasca
Vasca	Raggiata	500 x 400 x 210	210	5	Si, tradizionale	A parete	3.5"


Caratteristiche Tecniche



Dimensioni del prodotto (mm)	210x540x440 mm	Diametro foro miscelatore	35 mm
Dimensioni foro incasso sottotop (mm)	500 x 400 mm	Numero ganci	6
Raggio angolare foro incasso sottotop	5 mm	Tipologia ganci	Standard
Misura mobile incasso	60 cm		

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori Piletta, Ganci montaggio
montaggio



Accessori non inclusi



KITPOPUP2

Kit piletta automatico 1 vasca con manopola quadrata per lavelli in composito UNIVERSALE



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2"

3713



Sifone con attacco lavastoviglie per lavelli a due vasche



KITDSQ

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola quadrata 40x40 mm



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "



3712

Sifone con scarico lavastoviglie per lavelli 1 vasca



KITDS

Dispenser di sapone finitura cromata con manopola tonda



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza, Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3 1/2 "

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Sottotop: modalità di installazione del lavello o del piano cottura direttamente sotto il piano di lavoro, permettendo di sfruttarne tutta la superficie.