

## FQ55FXDF

Холодильник, Универсальный, 2 двери и 2 ящика, Отдельностоящий, Эффект нержавеющей стали, Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost, A+



### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ТИП

Семейство продуктов: Холодильник • Установка: Отдельностоящий • Категория: 2 двери и 2 ящика • Тип охлаждения: Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost • Полный No-Frost: Полный • Разморозка: Автоматическая • Тип петель (шарнира): Стандартный • Reference width: Higher than 80 • EAN-код: 8017709293277

#### ЭСТЕТИКА

Цвет: Эффект нержавеющей стали • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Плоский • Тип ручки: Фиксированный • Ручка: Внешняя • Цвет ручек: Нержавеющая сталь • Материал боковин: Сталь • Цвет боковин: Серебристый • Дисплей: LED • Расположение дисплея: Внешний, на дверце

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок: 3 • Количество ящиков для овощей и фруктов: 2 • Тип ящика для овощей и фруктов: Стандартный • Тип регулируемых полок: Стекло • Крышка ящика для овощей: Да • Тип крышки ящика для овощей и фруктов: Стекло • Внутренняя подсветка холодильного отделения: Да • Тип подсветки холодильного отделения: LED

## ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество полок с прозрачной крышкой: 2 • Количество регулируемых полок на дверце: 4 • Регулируемая полка с металлической окантовкой: Да • Количество полок для бутылок: 2 • Полка для бутылок с металлической окантовкой: Да

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аксессуары: Подставка для яиц • Natural Plus Blu Light: Да • MultiFlow: Да • Конвекция: Да • Ионизатор: Да • Антибактериальный фильтр: Да

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество ящиков: 2

## ДВЕРЦА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

## ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Аксессуары: 2 формы для льда • Зона быстрой заморозки: Да

## ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции на дисплее: Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры • Кнопка быстрой заморозки: Да • Акустический сигнал при открытой дверце: Да • Антибактериальный уплотнитель: Да • Акустический сигнал при повышении температуры: Да • Тип контроля температуры: Электронный • Количество компрессоров: 1 • Тип компрессора: Инвертор

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Годовое энергопотребление: 378 кВт/год • Класс энергоэффективности: F • Полный объем: 539 л • Сумма объемов морозильников: 152 л • Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения: 387 л • Класс эмиссии воздушного акустического шума: B • Поддержание температуры при отключении энергии: 18 ч • 4\* - Мощность замораживания: 10.7 кг/сутки • Климатический класс: SN, ST • EER: 125 % • Эмиссия воздушного акустического шума: 35 дБ(A) re 1пВт

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 160 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 240 см

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ): 1825x840x700 мм • Ширина изделия (мм): 840 мм • Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм): 1326 мм •  
Высота изделия: 1825 мм • Глубина без ручек: 700 мм • Вес брутто (кг): 125.000 кг • Вес нетто (кг): 115.000 кг

