

KCV80BE2

Вытяжка, Вытяжка настенная, Linea, Белый, 80 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 80 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709254377

ЭСТЕТИКА

Цвет: Белый • Отделка: Стекло • Эстетика: Linea • Дизайн: Скошенный • Материал: Стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Белый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Лед

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Максимальная производительность: 750 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 450 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 450 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: F • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 41 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 34.8 • Эффективность освещения: 68 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 45.1 % • Производительность на минимальной скорости: 310 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 580 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 720 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 52 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости: 62 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 65 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 40.5 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 410 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 470 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 154 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 150 lux • Максимальный уровень шума: 62 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 272 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 310 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 52 дБ(A) • Номинальная мощность: 175 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 56 дБ(A) • Номинальная мощность: 220 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 580 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 255 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 720 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(A) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 1122x800x379 • Ширина: 800 мм • Глубина изделия: 379 мм • Высота продукта: 1122 мм

OPTIONAL

KITFC152: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

