

KSDD90VN-2

Вытяжка, Вытяжка, встраиваемая в столешницу, Dolce Stil Novo, Черный, 90 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709239336

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Dolce Stil Novo • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Материал: Нержавеющая сталь + стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Пульт дистанционного управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С удаленным мотором: В комплекте • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 6 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 800 м³/ч • Мощность мотора: 285 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь, 7-ми слойный • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: G • Класс эффективности освещения: D • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 60 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 29.5 • Эффективность освещения (LE): 15.0 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 38.9 % • Производительность на минимальной скорости: 213 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 448 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 724 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 40 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 57 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 65 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 53.1 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 349 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 464 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 147 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 6 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 253 lux • Максимальный уровень шума: 57 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 292 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 230 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 42 дБ(A) • Номинальная мощность: 80 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 322 м³/ч • Уровень шума: 50 дБ(A) • Номинальная мощность: 141 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 500 м³/ч • Уровень шума: 59 дБ(A) • Номинальная мощность: 203 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 730 м³/ч • Уровень шума: 66 дБ(A) • Номинальная мощность: 273 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 780x900x120 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 120 мм • Высота продукта: 780 мм • Вес нетто (кг): 60.000 кг • Вес брутто (кг): 90.500 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Заслонка: Да Пульт дистанционного управления: Да

OPTIONAL

FLTDSN90: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиKITKDSNBG: Аксессуары, Тип: Рама, ВытяжкиKITKDSNRA: Аксессуары, Тип: Рама, ВытяжкиKITKDSNX: Аксессуары, Тип: Рама, Вытяжки





