


KSED65PE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Victoria, Кремовый, 60 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709206062

ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Victoria • Дизайн: Воздуховод • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Слайдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 600 м³/ч • Мощность мотора: 200 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: B • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 60 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 26 • Эффективность освещения (LE): 100.2 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 74.4 % • Производительность на минимальной скорости: 351 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 635 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 53 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 67 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.1 • Габаритные размеры (глубина): 62.2 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 355 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 385 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 146 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 221 lux • Максимальный уровень шума: 67 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 202 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 351 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 53 дБ(A) • Номинальная мощность: 140 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 157 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 635 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 191 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 652x600x514 • Ширина изделия (мм): 600 мм • Глубина изделия (мм): 514 мм • Высота продукта: 652 мм • Вес нетто (кг): 10.400 кг • Вес брутто (кг): 13.200 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

