

PGF96

Варочная поверхность, Эстетика: Classica, Газ, 90 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 90 см • Тип: Газ • Тип встраивания: Ультранизкий профиль •
Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709153663

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Classica • Тип нержавеющей стали: Матовая • Материал:
Нержавеющая сталь • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Тип управления: Поворотные переключатели •
Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 6 • Решетки: Чугунные • Горелки: Стандартный •
Материал горелок: Алюминий • Цвет сериографии: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 6 • Количество газовых зон приготовления: 6

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 482x847 мм

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Фронтальная центральная •
Позиция 4-й зоны: Задняя центральная • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Позиция 6-й зоны: Задняя правая • Тип 1-й
зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 3-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 4-й зоны: Газ -
полубыстрая • Тип 5-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 6-й зоны: Газ - полубыстрая • Мощность 1-й зоны: 4.20 кВт •
Мощность 2-й зоны: 1.05 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.05 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.75 кВт • Мощность 5-й зоны: 4.20 кВт •
Мощность 6-й зоны: 1.75 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 14000 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц •
Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 78x867x512 • Глубина изделия (мм): 512 мм • Ширина изделия (мм): 867 мм • Высота продукта (мм):
78 мм • Вес нетто (кг): 18.100 кг • Вес брутто (кг): 21.800 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Чугунное кольцо WOK: 2 Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу: Коническое

OPTIONAL

6MP1PGF: Аксессуары, Тип: Поворотные переключатели, Варочные панели WOK GHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора,
Варочные центры, Варочные панели

