


## PM6721WLDX

Варочная поверхность, Эстетика: Dolce Stil Novo, Смешанное, 70/75 см, Тип встраивания: Традиционный



### ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 70/75 см • Тип: Смешанное • Тип встраивания: Традиционный •

Источник питания: Смешанное • EAN-код: 8017709230487

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Dolce Stil Novo • Фурнитура: Нержавеющая сталь • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика Eclipse • Цвет переключателей: Черный • Тип управления: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 2 • Слайдер: Да • Тип края стекла: Прямой край • Стекло на стали: Да • Решетки: Чугунные • Горелки: Smeg Contemporanea • Материал горелок: Алюминий • Покрытие горелок: Черная керамика • Цвет сериографии: Серый

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество газовых зон приготовления: 2 • Количество индукционных зон приготовления: 2 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 2 • Количество Multizone: 1 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

## ОПЦИИ

Стандартный вырез: 482-486x719-724 мм • Опция Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 2 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Функция автоматического поддержания кипячения: Да • Плавление /Приготовление при низкой температуре: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

## ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 2-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 3-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры 4-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры правой Multizone: 38.5x23.0 см • Мощность 1-й зоны: 1.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 3.30 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.10 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.60 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.60 кВт • Мощность Booster, правая Multizone: 3.60 кВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20/ G25 природный газ • Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 9 см • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 3-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 195 Wh/Kg

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 4400 Вт • Номинальная мощность: 3700 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 45x750x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 750 мм • Высота продукта (мм): 45 мм • Вес нетто (кг): 14.900 кг • Вес брутто (кг): 18.800 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Чугунное кольцо WOK: 1 Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу: Коническое

## OPTIONAL

LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

