

PX1402

Варочная поверхность, Эстетика: Linea, Газ, 100 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 100 см • Тип: Газ • Тип встраивания: Ультранизкий профиль •

Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709253707

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Linea • Тип нержавеющей стали: Матовая • Материал:

Нержавеющая сталь • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Тип управления: Поворотные переключатели •

Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 4 • Решетки: Чугунные • Горелки: Вертикальное пламя • Цвет сериографии: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество газовых зон приготовления: 4

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 367-371x842-847 мм

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Левая • Позиция 2-й зоны: Центральная левая • Позиция 3-й зоны: Центральная правая • Позиция 4-й зоны: Правая • Тип 1-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 3-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 4-й зоны: Газ - быстрая • Мощность 1-й зоны: 4.20 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.05 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.70 кВт • Мощность 4-й зоны: 3.00 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 9950 Вт • Номинальная мощность: 5 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 53x1000x395 • Глубина изделия (мм): 395 мм • Ширина изделия (мм): 1000 мм • Высота продукта (мм): 53 мм • Вес нетто (кг): 15.700 кг • Вес брутто (кг): 18.600 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ, G110 Городской газ Подключение к газу: Коническое

OPTIONAL

WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

