



PXL6106

Варочная поверхность, Эстетика: Dolce Stil Novo, Газ, 100 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 100 см • Тип: Газ • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709220631

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Dolce Stil Novo • Тип нержавеющей стали: Матовая • Материал: Нержавеющая сталь • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Тип управления: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 6 • Решетки: Нержавеющая сталь • Покрытие решеток: Титан • Горелки: Blade Flame • Материал горелок: Латунный • Покрытие горелок: Никель • Цвет сериографии: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 6 • Количество газовых зон приготовления: 6

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 482-486x880-884 мм

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Центральная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Позиция 6-й зоны: Центральная правая • Тип 1-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 3-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 4-й зоны: Газ - быстрая • Тип 5-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 6-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Мощность 1-й зоны: 3.50 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.60 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.00 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.40 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.00 кВт • Мощность 6-й зоны: 3.50 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 13100 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 92x1000x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 1000 мм • Высота продукта (мм): 92 мм • Вес нетто (кг): 22.600 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу: Коническое

OPTIONAL

KPDSN100B: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели KPDSN100I: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели KPDSN100F: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели KPDSN100L: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели 6MP1BF: Аксессуары, Тип: Поворотные переключатели, Варочные панели WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

