



## PXL675L

Варочная поверхность, Эстетика: Dolce Stil Novo, Газ, 70/75 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



### ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 70/75 см • Тип: Газ • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709217808

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Dolce Stil Novo • Тип нержавеющей стали: Матовая • Материал: Нержавеющая сталь • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали • Тип управления: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 5 • Решетки: Нержавеющая сталь • Покрытие решеток: Титан • Горелки: Blade Flame • Материал горелок: Латунный • Покрытие горелок: Никель • Цвет сериографии: Черный

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 5 • Количество газовых зон приготовления: 5

### ОПЦИИ

Стандартный вырез: 482-486x700-704 мм

## ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Центральная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя центральная • Позиция 3-й зоны: Фронтальная центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Газ - ультрабыстрая • Тип 2-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 3-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 4-й зоны: Газ - быстрая • Тип 5-й зоны: Газ - вспомогательная • Мощность 1-й зоны: 3.50 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.60 кВт • Мощность 3-й зоны: 1.00 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.50 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.00 кВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 9600 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 92x750x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 750 мм • Высота продукта (мм): 92 мм • Вес нетто (кг): 17.800 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу: Коническое

## OPTIONAL

KPDSN75I: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели KPDSN75F: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели KPDSN75L: Аксессуары, Тип: Решетки, Варочные панели 6MP1BF: Аксессуары, Тип: Поворотные переключатели, Варочные панели WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

