

RF396RSIX

Холодильник, Classica, Комбинированный, морозильная камера внизу, Отдельностоящий, Дверной упор: Правая, Нержавеющая сталь, Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost, A+



ТИП

Семейство продуктов: Холодильник • Установка: Отдельностоящий • Категория: Комбинированный, морозильная камера внизу • Тип охлаждения: Холодильник с вентилятором, морозильник no-frost • Полный No-Frost: Полный • Разморозка: Автоматическая • Дверной упор: Правая • Тип петель (шарнира): Жесткое крепление • Рекомендуемая ширина: больше 80 • Рекомендуемая высота: Выше 200 • Ниша для встраивания: >200 • EAN-код: 8017709205027

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Эстетика: Classica • Дизайн: Плоский • Материал: Нержавеющая сталь • Тип ручки: Фиксированный • Ручка: Внешняя • Цвет ручек: Нержавеющая сталь • Материал боковин: Нержавеющая сталь • Цвет боковин: Нержавеющая сталь • Дисплей: LCD-дисплей с сенсорным управлением • Фильтр для воды: Внутренний

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок: 3 • Количество ящиков для овощей и фруктов: 1 • Тип ящика для овощей и фруктов: На скользящих направляющих • Тип регулируемых полок: Стекло • Крышка ящика для овощей: Да • Тип крышки ящика для овощей и фруктов: Стекло • Зона сохранения свежести: Да • Внутренняя подсветка холодильного отделения: Да • Тип подсветки холодильного отделения: LED

ДВЕРЦА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество регулируемых полок на дверце: 2 • Количество полок для бутылок: 1 • Полка для бутылок с металлической окантовкой: Да

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

MultiFlow: Да

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Количество ящиков: 2 • Внутренняя подсветка морозильного отделения: Да • Тип подсветки морозильного отделения: LED

ДВЕРЦА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Льдогенератор: Автоматический • Форма для льда: Да

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции на дисплее: Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, MultiZone, Блокировка управления, Акустический сигнал при повышении температуры, Таймер охлаждения, Демонстрационный режим Showroom, Шаббат • MultiZone: Да • Световая индикация при повышении температуры: Да • Акустический сигнал при открытой дверце: Да • Акустический сигнал при повышении температуры: Акустический и визуальный • Тип контроля температуры: Электронный • Количество компрессоров: 2 • Тип компрессора: Инвертор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Годовое энергопотребление: 342 кВт/год • Класс энергоэффективности: F • Полный объем: 425 л • Сумма объемов морозильников: 131 л • Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения: 425 л • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Поддержание температуры при отключении энергии: 10 ч • Климатический класс: SN, N, ST, T • EER: 116 % • Эмиссия воздушного акустического шума: 41 дБ(A) re 1пВт

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 367 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 250 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры (ВхШхГ): 2120x899x635 мм • Ширина изделия (мм): 899 мм • Ширина с дверцей, открытой на 90° (мм): 1116 мм • Высота изделия: 2120 мм • Глубина без ручек: 635 мм • Глубина с ручкой: 695 мм • Глубина с дверцей, открытой на 90°: 1470 мм • Глубина проставки: 10 мм • Вес брутто (кг): 265.000 кг • Вес нетто (кг): 245.000 кг

OPTIONAL

REFLKA1: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Холодильники и морозильники
REFLKA6090: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Холодильники и морозильники



