


SF4120VC

Духовой шкаф, Linea, 45 см, Комбинированный с паром, Серебристый, A+, Паровая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 45 см • Способ приготовления: Комбинированный с паром • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709202224 • Система очистки: Паровая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Эстетика: Linea • Материал: Стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Стекло Stopsol • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Linea • Ручки: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 12 • Автоматические программы: 20 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Персональные рецепты: No • Функции приготовления с паром: Пар, Вентилируемый, Термовентилируемый • Другие функции пара: Очистка резервуара, Слив воды, Залив воды, Программа декальцинирования • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Паровая очистка

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Linea • Переключатели с подсветкой: Да

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Режим ограничения мощности: Да • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • блокировка управления: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Eco Light

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид дисплея (технология): LCD-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °C • Максимальная температура: 250 °C • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 3 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Залив воды: Fill & Hide, автоматический • Объем контейнера для воды: 1,2 л • Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность гриля: 2000 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1400 Вт • Мощность бойлера: 900 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Полезный объем: 41 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.06 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0.85 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.12 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.59 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3100 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 450x597x548 • Вес нетто (кг): 35.800 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Противень стальной, 20 мм: 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 2Температурный щуп: Да, одна точкаДругое: губка/ Защита испарителяПротивень глубокий из перфорированной стали (40 мм): 1

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры PPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры PALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры BN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры BN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры PR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

