


## SF4303WVCPX

Духовой шкаф, Classica, 45 см, Комбинированный с пароваркой, Нержавеющая сталь, A+, Паровая очистка



### ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 45 см • Способ приготовления: Комбинированный с пароваркой • SmegConnect: Да • Технология подачи пара: Full steam • Vitality system: Да • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709275969 • Система очистки: Паровая очистка

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Обработка против отпечатков пальцев • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 16 • Автоматические программы: 65 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний + задний нагрев + конвекция, Функция "Пицца" • Персональные рецепты: 64 • Функции приготовления с паром: Пар, Вентилируемый, Термовентилируемый, Нижний + задний нагрев + конвекция, Разогрев и регенерация, Sous-vide • Другие функции пара: Очистка резервуара, Слив воды, Залив воды, Программа декальцинирования • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Поддержание тепла, Подогрев посуды, Шаббат • Функции очистки: Паровая очистка

## УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Обновленное сенсорное управление и поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

## ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 3 • Режим Showroom: Да • Подключение: Да, WI-FI • Электронное руководство: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Режим видео, демо-учебник: Да • Быстрый старт: Да • Smart cooking: Да • Поворотные переключатели: Да • блокировка управления: Да • Термощуп: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Есо Light, Выбор языка, Цифровой дисплей с часами, Вкл./выкл. звука, громкость звука, Освещение, Есо-logic • Хронология: Да, последние 10 использованных функций

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отображаемое имя: VivoScreen • Вид дисплея (технология): TFT-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °С • Максимальная температура: 250 °С • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 3 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Залив воды: Fill & Hide, автоматический • Объем контейнера для воды: 1,2 л • Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность гриля: 2000 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 1400 Вт • Мощность бойлера: 900 Вт

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Полезный объем: 41 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3,06 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0,85 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2,12 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0,59 кВт/ч

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3100 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 450x597x548 • Вес нетто (кг): 36.300 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Телескопические направляющие полного выдвижения: 1Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Противень стальной, 20 мм: 12 маленьких перфорированных противня из нержавеющей стали, 40 мм: 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 1Температурный щуп: Да, одна точкаДругое: губка/ Защита испарителя/ КувшинПротивень глубокий из перфорированной стали (40 мм): 1

## OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1PV: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1TV: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыKP43V: Аксессуары, Тип: Дверца, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

