

SF6101VS

Духовой шкаф, Linea, 60 см, Вентилируемый, Серебристый, А, Паровая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Вентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709252502 • Система очистки: Паровая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Эстетика: Linea • Материал: Стекло • Тип стекла: Стекло Stopsol • Дверца: Полностью стеклянная • Ручка: Linea • Ручки: Хромированный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 7 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат • Функции очистки: Паровая очистка

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Linea

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 1 • Режим ограничения мощности: Да • Режим Showroom: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • блокировка управления: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид дисплея (технология): LCD-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °С • Максимальная температура: 280 °С • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 1 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность гриля: 1800 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.07 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.13 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.88 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.80 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 34.200 кг • Вес брутто (кг): 37.900 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка для противня: 1Решетка с ограничителем: 1

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

