


## SF750RA

Духовой шкаф, Cortina, 60 см, Термовентилируемый, Медный, А, Паровая очистка



### ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Термовентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709166434 • Система очистки: Паровая очистка

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Медный • Отделка: Медный • Эстетика: Cortina • Фурнитура: Медный • Материал: Эмалированная сталь • Тип стекла: Прозрачное • Дверца: С панелью • Ручка: Cortina • Ручки: Полированная медь

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 10 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки: Паровая очистка

### УПРАВЛЕНИЕ

Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Cortina • Цвет переключателя: Полированная медь • Цвет кнопок: Полированная медь

## ОПЦИИ

Программирование времени: Автоматическое выключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка температуры: Электромеханический • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 250 °С •  
Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Откидной гриль: Да • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Решетки: 1 • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Свежее прикосновение • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2000 Вт

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.14 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.15 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.88 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.80 кВт/ч

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 597x597x548 • Вес нетто (кг): 40.200 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка с ограничителем: 1Противень эмалированный (20 мм): 1Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка для противня: 1Телескопические направляющие полного выдвижения: 1

## OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

