

SF800P

Духовой шкаф, Coloniale, 60 см, Вентилируемый, Кремовый, А



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Вентилируемый • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709171919

ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Coloniale • Фурнитура: Позолоченная • Материал: Эмалированная сталь • Тип стекла: Прозрачное
• Дверца: С панелью • Ручка: Coloniale • Ручки: Позолоченная

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 6 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев + конвекция

УПРАВЛЕНИЕ

Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Coloniale
• Цвет переключателя: Позолоченная • Цвет кнопок: Позолоченная

ОПЦИИ

Программирование времени: Автоматическое выключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка температуры: Электромеханический • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 250 °С •
Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические
направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт
• Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла
дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная •
Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность
гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 4.14 МДж
• Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.15 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной
конвекцией: 2.88 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.80 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 32.800 кг • Вес брутто (кг): 36.500 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1 Решетка с ограничителем: 1

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля,
Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные
центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип:
Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые
шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые
шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

