

SFP6303SPX

Духовой шкаф, Classica, 60 см, Комбинированный с паром, Нержавеющая сталь, A+, Пиролитическая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Комбинированный с паром • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709276072 • Система очистки: Пиролитическая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Обработка против отпечатков пальцев • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 10 • Автоматические программы: 53 • Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний + задний нагрев + конвекция, Функция "Пицца" • Количество уровней подачи пара: 3 • Персональные рецепты: 64 • Функции приготовления с пароувлажнением: Вентилируемый, Термо-вентилируемый, Нижний + задний нагрев + конвекция, Турбо, Гриль + конвекция • Другие функции пара: Очистка резервуара, Слив воды, Залив воды, Очистка от накипи • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Поддержание тепла, Подогрев посуды, Шаббат • Функции очистки: Пиролиз

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Обновленное сенсорное управление и поворотные переключатели • Количество переключателей: 2 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 3 • Режим Showroom: Да • Электронное руководство: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Режим видео, демо-учебник: Да • Быстрый старт: Да • Smart cooking: Да • Поворотные переключатели: Да • блокировка управления: Да • Термошуп: Да • Другие опции: Поддержание тепла, Есо Light, Выбор языка, Цифровой дисплей с часами, Вкл./выкл. звука, Громкость звука, Освещение, Есо-logic • Хронология: Да, последние 10 использованных функций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отображаемое имя: VivoScreen • Вид дисплея (технология): TFT-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °С • Максимальная температура: 280 °С • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 2 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Холодная • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 4 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Залив воды: Fill & Hide, автоматический • Объем контейнера для воды: 160 мл • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2000 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А+ • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.92 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.09 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.45 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.68 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 45.200 кг • Вес брутто (кг): 48.800 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка с ограничителем: 2Противень эмалированный (20 мм): 1Противень эмалированный глубокий (40 мм):

1Телескопические направляющие неполного выдвигания: 1Решетка для противня: 1Температурный щуп: Да, одна точка

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля,

Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные

центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип:

Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые

шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые

шкафы, Варочные центрыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

