

SFP6606WTPNX

Духовой шкаф, Dolce Stil Novo, 60 см, Термовентилируемый, Черный, А+, Пиролитическая очистка



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Термовентилируемый • SmegConnect: Да •
Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709261962 • Система очистки: Пиролитическая очистка

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Глянцевый • Эстетика: Dolce Stil Novo • Фурнитура: Нержавеющая сталь • Материал: Стекло • Тип
стекла: Eclipse • Дверца: Полностью стеклянная • Ручка: Dolce Stil Novo • Ручки: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 10 • Автоматические программы: 48 • Традиционные функции приготовления:
Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, Есо, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев,
Нижний нагрев + конвекция, Функция "Пицца" • Персональные рецепты: 64 • Другие функции: Размораживание по времени,
Размораживание по весу, Поднятие теста, Поддержание тепла, Подогрев посуды, Шаббат • Функции очистки: Пиролиз

УПРАВЛЕНИЕ

Дисплей: Да • Настройки управления: Обновленное сенсорное управление

ОПЦИИ

Программирование времени: Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления • Таймер поминутный: Да • Счетчик минут: 3 • Режим Showroom: Да • Подключение: Да, WI-FI • Электронное руководство: Да • Быстрый предварительный разогрев: Да • Режим видео, демо-учебник: Да • Быстрый старт: Да • Smart cooking: Да • блокировка управления: Да • Многоступенчатое приготовление: Да, до трех этапов приготовления • Термощуп: Да • Другие опции: SmartCooking, Поддержание тепла, Eco Light, Выбор языка, Цифровой дисплей с часами, Вкл./выкл. звука, громкость звука, Освещение • Хронология: Да, последние 10 использованных функций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отображаемое имя: VivoScreen max • Вид дисплея (технология): TFT-дисплей • Регулировка температуры: Электронный • Минимальная температура: 30 °C • Максимальная температура: 280 °C • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 2 • Регулируемая подсветка: Да • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Дверца: Холодная • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 4 • Петли Soft Close: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2000 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Полезный объем: 70 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.92 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.09 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.45 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.68 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 3000 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 38.000 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка с ограничителем: 2Противень эмалированный (20 мм): 1Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Решетка для противня: 1Температурный щуп: Да, одна точкаТелескопические направляющие полного выдвижения: 1

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыPR3845N: Аксессуары, Тип: Профиль, Духовые шкафыPR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

