

## SI2M7643DW

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Индукционная варочная панель, 60 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



### ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709274832

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Белый • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика • Тип управления: Мультилайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Красный • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Белый

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество индукционных зон приготовления: 4 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Количество Multizone: 2 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 14

## ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x560 мм • Опция Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 4 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 4 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 Вт • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

## ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Фронтальная правая • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: Ø 21 см • Размеры 2-й зоны: Ø 21 см • Размеры 3-й зоны: Ø 21 см • Размеры 4-й зоны: Ø 21 см • Размеры левой Multizone: 39.2x19.5 см • Размеры правой Multizone: 39.2x19.5 см • Мощность 1-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.30 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.20 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.20 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.20 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.20 кВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да • Индикация минимального диаметра посуды: Да • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Eco-Heat: Да • Eco-Off: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 183.9 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 183.9 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 183.9 Wh/Kg

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 7200 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 400 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Универсальная • Длина электрического кабеля: 150 см

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 49x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта (мм): 49 мм • Вес нетто (кг): 11.500 кг • Вес брутто (кг): 12.300 кг

## OPTIONAL

GRIDDLE: Аксессуары, Тип: Гриль, Варочные центры, Варочные панели LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели



