

## SIM1643D

Варочная поверхность, Эстетика: Linea, Индукционная варочная панель, 60 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



### ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709288174

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Linea • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика • Тип управления: Мультилайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Белый • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество индукционных зон приготовления: 4 • Программирование времени: Автоматическое отключение • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Количество Multizone: 2 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

## ОПЦИИ

Стандартный вырез: 478-482x555-560 мм • Опция Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 4 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим ограничения мощности: Да, заранее • Режим ограничения мощности - пошаговый: 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт • Режим Showroom: Да • Гриль: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Опция объединения двух зон (мост): Да, AUTO • Быстрый старт: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

## ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 2-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 3-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры 4-й зоны: 24.0x18.0 см • Размеры левой Multizone: 38.5x23.0 см • Размеры правой Multizone: 38.5x23.0 см • Мощность 1-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.10 кВт • Двойной Booster, 1-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 2-я зона: 3.00 кВт • Двойной Booster, 3-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 2.50 кВт • Двойной Booster, 4-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 2.50 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 2.50 кВт • Мощность Booster, левая Multizone: 3.70 кВт • Мощность Booster, правая Multizone: 3.70 кВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 9 см • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 198 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 191 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 195 Wh/Kg

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 7400 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное и двухфазное • Длина электрического кабеля: 120 см

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 53x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта (мм): 53 мм • Вес нетто (кг): 9.500 кг • Вес брутто (кг): 10.500 кг



