


## SIM631WLDX

Варочная поверхность, Эстетика: Dolce Stil Novo, Индукционная варочная панель, 38 см, Тип встраивания: Традиционный



### ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 38 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Традиционный • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709222062

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Dolce Stil Novo • Фурнитура: Нержавеющая сталь • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика Eclipse • Тип управления: Мультилайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Белый • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 2 • Количество индукционных зон приготовления: 2 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 2 • Количество Multizone: 1 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

## ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x310 мм • Опция Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 2 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Функция автоматического поддержания кипячения: Да • Плавление /Приготовление при низкой температуре: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

## ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная центральная • Позиция 2-й зоны: Задняя центральная • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры 2-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры центральной Multizone: 38.5x23.0 см • Мощность 1-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.10 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.60 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.60 кВт • Мощность Booster, центральная Multizone: 3.60 кВт

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 9 см • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 195 Wh/Kg

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 3700 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное • Длина электрического кабеля: 120 см

## ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 53x380x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 380 мм • Высота продукта (мм): 53 мм • Вес нетто (кг): 6.600 кг • Вес брутто (кг): 7.400 кг

## OPTIONAL

LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели

