


SIM662WLDX

Варочная поверхность, Эстетика: Dolce Stil Novo, Индукционная варочная панель, 60 см, Тип встраивания: Традиционный



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 60 см • Тип: Индукционная варочная панель • Тип встраивания: Традиционный • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709222079

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Dolce Stil Novo • Фурнитура: Нержавеющая сталь • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика Eclipse • Тип управления: Мультислайдер • Расположение переключателей: Фронтальное • Слайдер: Да • Слайдер: Белый • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 4 • Количество индукционных зон приготовления: 4 • Количество зон приготовления с функцией BOOSTER: 4 • Количество Multizone: 2 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 490x560 мм • Опция Multizone: Да • Тип изменяемой зоны: MultiZone • Таймер окончания приготовления: 4 • Опция Пауза: Да • Таймер поминутный: 1 • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Индикация оставшегося времени: Да • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да • Функция Поддержание тепла: Да • Функция автоматического поддержания кипячения: Да • Плавление /Приготовление при низкой температуре: Да • Быстрый выбор уровня приготовления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Задняя правая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 2-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 3-й зоны: Индукционная - Multizone • Тип 4-й зоны: Индукционная - Multizone • Размеры 1-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры 2-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры 3-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры 4-й зоны: 18.0x23.0 см • Размеры левой Multizone: 38.5x23.0 см • Размеры правой Multizone: 38.5x23.0 см • Мощность 1-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.10 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.10 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 3.60 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.60 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.60 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.60 кВт • Мощность Booster, левая Multizone: 3.60 кВт • Мощность Booster, правая Multizone: 3.60 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля: Да • Автоматическое определение наличия посуды: Да, минимум 9 см • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при пролипании: Да • Индикация остаточного тепла: Да • Защита от случайного включения: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 195 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 195 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 7400 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное и двухфазное • Длина электрического кабеля: 150 см

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 53x600x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 600 мм • Высота продукта (мм): 53 мм • Вес нетто (кг): 11.300 кг • Вес брутто (кг): 12.400 кг

OPTIONAL

LGCN: Аксессуары, Тип: Соединительный комплект, Варочные панели

