

SR775RA

Варочная поверхность, Эстетика: Cortina, Газовая варочная панель, 70/75 см, Встраиваемый: Традиционный



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 70/75 см • Тип: Газовая варочная панель • Встраиваемый: Традиционный • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709140885

ЭСТЕТИКА

Цвет: Медный • Эстетика: Cortina • Фурнитура: Медный • Материал дверцы: Эмалированный • Цвет переключателей: Медный • Управление: Поворотные переключатели • Расположение переключателей: Фронтальное • Количество переключателей: 6 • Решетки: Чугунные • Горелки: Smeg Contemporanea • Материал горелок: Алюминий • Цвет сериографии: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 5 • Количество газовых зон приготовления: 5

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 478-482x555-560 мм

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Передняя левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Передняя правая • Тип 1-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 2-й зоны: Газ - быстрая • Тип 3-й зоны: Газ - ультрабыстрая (двойная) • Тип 4-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 5-й зоны: Газ - полубыстрая • Мощность 1-й зоны: 1.10 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.60 кВт • Мощность 3-й зоны: 5.00 кВт • Мощность 4-й зоны: 1.70 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.70 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип газа: G20 природный газ • Газ-контроль: Да • Автоматический электроподжиг: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность газа: 11900 Вт • Номинальная мощность: 1 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 120 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 32x685x500 • Глубина изделия (мм): 500 мм • Ширина изделия (мм): 685 мм • Высота продукта: 32 мм

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ Подключение к газу: Коническое

OPTIONAL

BB3679: Аксессуары, Тип: Гриль, Варочные панели WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

