


ST512

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 12, Черный, А



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 12 •
Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •
EAN-код: 8017709142421

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы: Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Зеленый • Цвет кнопок: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 • Замачивание: Да • Стекло: Да • ECO: Да • Нормальная: Да • Super: Да • Температура мойки: 45, 50, 65, 70 °C

ОПЦИИ

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 2 уровня, при помощи выдвижения • Нижняя корзина: С фиксированными держателями • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 23,5 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Gocciа: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: 12 комплектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Оптическое средство просмотра • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Оптическое средство просмотра • Индикация окончания цикла: Акустический сигнал • Система мойки: Орбитальная система мойки • Система сушки: Естественная конденсация • Мотор: Стандартный • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Одинарный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°fH; 58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, фиксированные петли • Мин. и максимальная высота цоколя: 100-228 мм • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс мойки: А • Уровень шума: 50 дБ(А) re 1пВт • Класс сушки: В • Потребление энергии за цикл (кВт/цикл): 1.100 кВт/ч • Потребление воды за цикл (л/цикл): 12 л • Годовое энергопотребление, кВт: 314 кВт/год • Годовое потребление воды, л: 3360 л • Нормативный цикл: ECO • Продолжительность нормативного цикла (мин.): 180 мин. • Потребление энергии с выключенной функцией Stand by: 0.02 Вт • Потребление энергии в режиме Stand by: 0.80 Вт • Продолжительность в режиме stand-by (мин.): 5 мин.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

АТРИБУТЫ ФУНКЦИЙ

Уровень шума: >= 48 db(A)

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545 • Вес нетто (кг): 38.000 кг • Вес брутто (кг): 39.700 кг

