


STA6539L3

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Серебристый, A+++



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •
 Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •
 EAN-код: 8017709202200

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Серебристый (серебристый 2008 ST) • Тип
 дверцы: Титан • Цвет дисплея / LED: Зеленый • Цвет кнопок: Серебристый (серебристый 2008 ST)

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 5 + 5 программ • Замачивание: Да • быстрая 27 минут: Да • Стекло: Да • ECO: Да • Авто 45-65: Да • ECO быстрая: Да • деликатная быстрая: Да • Нормальная быстрая: Да • Сильная и быстрая: Да • Super: Да • Температура мойки: 38, 45, 50, 65, 70 °C

ОПЦИИ

опция EnerSave: Да • Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • опция Flexi Tabs: Да • опция Quick Time: Да

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 3, FlexiDuo • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С 4 складными полками • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 18,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: 13 комплектов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Орбитальная система мойки • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы EnerSave в конце цикла • Мотор: Инвертор • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарный • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Датчик Aquatest: Да • Система защиты от протечек: Полный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°fH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 100-228 мм • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, петли со смещенным центром вращения • Установка в колонну: Да • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+++ • Класс мойки: A • Уровень шума: 39 дБ(A) re 1пВт • Класс сушки: A • Потребление энергии за цикл (кВт/цикл): 0.810 кВт/ч • Потребление воды за цикл (л/цикл): 9 л • Годовое энергопотребление, кВт: 231 кВт/год • Годовое потребление воды, л: 2520 л • Нормативный цикл: ECO • Продолжительность нормативного цикла (мин.): 190 мин. • Потребление энергии с выключенной функцией Stand by: 0.02 Вт • Потребление энергии в режиме Stand by: 0.80 Вт • Продолжительность в режиме stand-by (мин.): 5 мин.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

АТРИБУТЫ ФУНКЦИЙ

Уровень шума: ≤ 39 dB(A)

ТАКЖЕ ДОСТУПНЫ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545 • Вес нетто (кг): 43.000 кг • Вес брутто (кг): 44.700 кг

