


## TR4110IBL

Варочный центр, 110x60 см, Victoria, Черный, Тип варочной панели: Индукционная варочная панель, Тип основной духовки: Термовентилируемый, Тип 2-й духовки: Вентилируемый, А, А



A

### ТИП

Семейство продуктов: Варочный центр • Размеры прибора: 110x60 см • Тип варочной панели: Электрический • Количество духовок: 3 • Тип варочной панели: Индукционная варочная панель • Тип основной духовки: Термовентилируемый • Тип 2-й духовки: Вентилируемый • Система очистки: Паровая очистка • EAN-код: 8017709195052

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Эстетика: Victoria • Дизайн: Victoria • Материал: Эмалированная сталь • Дверца: С рамкой • Обработка панели управления: Эмалированный металл • Цвет варочной панели: Черная эмаль • Ручка: Victoria • Цвет переключателей: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Защитный бортик: Да • Дисплей: Электронное с 5 кнопками • Тип стекла: Черный • Ручки: Сатинированная нерж. сталь • Поворотные переключатели: Victoria • Количество переключателей: 10 • Цоколь: Антрацит • Отсек для хранения: Выдвижной ящик

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, ECO, Гриль большой, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки: Паровая очистка

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 2-Я ДУХОВКА

Функции приготовления, 2-я духовка: 5 • Традиционные функции приготовления, 2-я духовка: Статический, Вентилируемый, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки, 2-я духовка: Паровая очистка • Другие функции, 2-я духовка: Размораживание по времени

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 3-Я ДУХОВКА

Количество функций - 3-я духовка: 1

## ОПЦИИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

блокировка управления: Да

## ОПЦИИ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Таймер: Да • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 2-Я ДУХОВКА

Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

## ОПЦИИ, 3-Я ДУХОВКА

Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Количество зон приготовления: 5 • Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 2-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 3-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 4-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 5-й зоны: Индукция - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 17.5 см • Размеры 2-й зоны: Ø 21.5 см • Размеры 3-й зоны: Ø 26.5 см • Размеры 4-й зоны: Ø 21.5 см • Размеры 5-й зоны: Ø 17.5 см • Мощность 1-й зоны: 1.30 кВт • Мощность 2-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.30 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 1.40 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 5-я зона: 1.40 кВт • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Индикация минимального диаметра посуды: Да • Индикация выбранной зоны: Да

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Полезный объем: 61 л • Полный объем, 1-я духовка: 70 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Количество конвекторов: 1 • Программатор длительности приготовления: Старт и стоп • Открывание дверцы: Боковое открывание • Открывание дверцы в бок: Да • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2700 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-Я ДУХОВКА

Полезный объем, 2-я духовка: 61 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Открывание дверцы: Боковое открывание • Открывание дверцы в бок: Да • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Общее количество теплоотражающих стекол: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Откидной гриль: Да • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3-Я ДУХОВКА

Полезный объем, 3-я духовка: 36 л • Полный объем, 2-я духовка: 41 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 2 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Лампа накаливания • Мощность ламп подсветки: 25 Вт • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Откидной гриль: Да • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.77 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.77 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.42 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0.95 кВт/ч • Потребление энергии, 2-я зона: 182.6 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 142 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 182.6 Wh/Kg • Потребление энергии, 5-я зона: 176.7 Wh/Kg

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - 2-Я ДУХОВКА

Класс энергоэффективности, 2-я духовка: А • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией, 2-я духовка: 3.42 МДж  
• Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией, 2-я духовка: 0.95 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с  
принудительной конвекцией (газ), 2-я духовка: 3.06 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией (газ),  
2-я духовка: 0.85 кВт/ч

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 19500 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц • Длина  
электрического кабеля: 150 см

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ширина изделия (мм): 1100 мм • Высота продукта: 900 мм • Глубина изделия (мм): 600 мм • Вес брутто (кг): 147.200 кг • Вес  
нетто (кг): 128.800 кг

## БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Решетка для противня: 1Решетка с задним и боковым упором: 2Телескопические направляющие неполного выдвижения:  
1Противень глубокий (40 мм): 1

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, 2-Я ДУХОВКА

Решетка с задним и боковым упором: 2Решетка для противня: 1Противень глубокий (40 мм): 1Телескопические  
направляющие неполного выдвижения: 1

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ - 3-Я ДУХОВКА

Противень глубокий (40 мм): 1Решетка с задним и боковым упором: 1

## OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Камеры шоковой заморозкиPRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центрыPPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыGT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафыBN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыBNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центрыKIT1TR41N: Аксессуары, Тип: Стеновая панель, Варочные центры

