


TR4110P1

Варочный центр, 110x60 см, Victoria, Кремовый, Тип варочной панели: Газ, Тип основной духовки: Термовентилируемый, Тип 2-й духовки: Вентилируемый, А, А



ТИП

Семейство продуктов: Варочный центр • Размеры прибора: 110x60 см • Тип варочной панели: Газ • Количество духовок: 3 • Тип варочной панели: Газ • Тип основной духовки: Термовентилируемый • Тип 2-й духовки: Вентилируемый • Система очистки: Паровая очистка • EAN-код: 8017709176655

ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Victoria • Дизайн: Victoria • Материал: Эмалированная сталь • Дверца: С рамкой • Обработка панели управления: Эмалированный металл • Цвет варочной панели: Черная эмаль • Ручка: Victoria • Цвет переключателей: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Защитный бортик: Да • Дисплей: Электронное с 5 кнопками • Тип решеток: Чугунные • Тип стекла: Черный • Ручки: Сатинированная нерж. сталь • Поворотные переключатели: Victoria • Количество переключателей: 12 • Цоколь: Антрацит • Отсек для хранения: Выдвижной ящик

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, ECO, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки: Паровая очистка • Другие функции: Размораживание

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 2-Я ДУХОВКА

Функции приготовления, 2-я духовка: 5 • Традиционные функции приготовления, 2-я духовка: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, ЕСО, Нижний нагрев + конвекция • Паровая очистка: Да • Другие функции, 2-я духовка: Размораживание

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 3-Я ДУХОВКА

Количество функций - 3-я духовка: 1

ОПЦИИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

ОПЦИИ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Таймер: Да • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 2-Я ДУХОВКА

Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

ОПЦИИ, 3-Я ДУХОВКА

Минимальная температура: 50 °С • Максимальная температура: 260 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Количество зон приготовления: 7 • Позиция 1-й зоны: Левая • Позиция 2-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 3-й зоны: Задняя левая • Позиция 4-й зоны: Фронтальная центральная • Позиция 5-й зоны: Задняя центральная • Позиция 6-й зоны: Фронтальная правая • Позиция 7-й зоны: Задняя правая • Тип 1-й зоны: Газ - ультрабыстрая (двойная) • Тип 2-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 3-й зоны: Газ - быстрая • Тип 4-й зоны: Газ - быстрая • Тип 5-й зоны: Газ - вспомогательная • Тип 6-й зоны: Газ - полубыстрая • Тип 7-й зоны: Газ - полубыстрая • Мощность 1-й зоны: 4.20 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.00 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.90 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.90 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.00 кВт • Мощность 6-й зоны: 1.80 кВт • Мощность 7-й зоны: 1.80 кВт • Тип газовых горелок: Стандартный • Крышки горелок: Эмал. матово-черные • Автоматический электроподжиг: Да • Газ-контроль: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Полезный объем: 61 л • Полный объем, 1-я духовка: 70 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Программатор длительности приготовления: Старт и стоп • Открывание дверцы: Боковое открывание • Открывание дверцы в бок: Да • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2700 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-Я ДУХОВКА

Полезный объем, 2-я духовка: 61 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Открывание дверцы: Боковое открывание • Открывание дверцы в бок: Да • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Общее количество теплоотражающих стекол: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Откидной гриль: Да • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1000 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3-Я ДУХОВКА

Полезный объем, 3-я духовка: 36 л • Полный объем, 2-я духовка: 41 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 2 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 1 • Тип ламп подсветки: Лампа накаливания • Мощность ламп подсветки: 25 Вт • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 1 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Тип гриля: Электрический • Откидной гриль: Да • Мощность большого гриля: 2700 Вт • Регулировка температуры: Электромеханический

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 2.77 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 0.77 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.42 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0.95 кВт/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - 2-Я ДУХОВКА

Класс энергоэффективности, 2-я духовка: А • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией, 2-я духовка: 3.42 МДж

• Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией, 2-я духовка: 0.95 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией (газ), 2-я духовка: 3.06 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией (газ),

2-я духовка: 0.85 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 8400 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

Номинальная мощность газа: 15500 Вт • Тип газа: G20 природный газ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ширина изделия (мм): 1100 мм • Высота продукта: 900 мм • Глубина изделия (мм): 600 мм • Вес брутто (кг): 147.300 кг • Вес нетто (кг): 128.200 кг

БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 сжиженный газ

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Решетка для противня: 1Чугунное кольцо WOK: 1Решетка с задним и боковым упором: 2Телескопические направляющие неполного выдвижения: 1Чугунная подставка для посуды МОКА: 1Противень глубокий (40 мм): 1

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, 2-Я ДУХОВКА

Решетка с задним и боковым упором: 2Решетка для противня: 1Противень глубокий (40 мм): 1Телескопические направляющие неполного выдвижения: 1

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ - 3-Я ДУХОВКА

Противень глубокий (40 мм): 1Решетка с задним и боковым упором: 1

OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Камеры шоковой заморозки
TPKTR: Аксессуары, Тип: Гриль
Террапуки, Варочные центры
BGTR4110: Аксессуары, Тип: Гриль, Варочные центры
PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
PIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центры
PPR2: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
PALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
GT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы
GT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы
BN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры
BN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры
BNP608T: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры
KIT1TR41N: Аксессуары, Тип: Стеновая панель, Варочные центры
WOKGHU: Аксессуары, Тип: Решетка редуктора, Варочные центры, Варочные панели

