


LVSP34BQSTX

Vaatwasser, Classici, Vrijstaand, 60 cm, Aantal couverts: 14, RVS, B



PRODUCT IDENTITEIT

TYPE

Familie: Vaatwasser • Nishoogte: 85 cm • Aantal couverts: 14 • Installatie: Vrijstaand • Commerciële breedte: 60 cm • EAN-code: 8017709305093

ESTHETIEK

Kleur: RVS • Afwerking: Vingervlekvrij • Esthetiek: Classici • Kleur voorpaneel: Vingervlekvrij roestvrijstaal • Type deur: STX • Kleur deur: Vingervlekvrij roestvrijstaal • Kleur zijpanelen: Vingervlekvrij roestvrijstaal • Kleur top: Geheel vingervlekvrij roestvrijstaal • Kleur plint: Vingervlekvrij roestvrijstaal • Kleur LED/ display: Wit • Kleur handgreep: RVS • Kleur toetsen: Zilver (oropal grijs)

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal programma's: 10+1 • Weken: Ja • Express 27': Ja • Full express - 60 minutes: Ja • Eco: Ja • Stil (-2dB): Ja • Auto sensor 45-65: Ja • Mix: Ja • Intensief: Ja • Hygiene 99,9%: Yes • Zelf reinigen: Ja • Krystal: Ja • Wastemperatuur: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

OPTIES

Dry Assist + opties: Yes • Delay timer optie: Tot 24 uur, i.c.m. automatisch spoelen • FlexiZone ½ (halve beladingsmogelijkheid): Ja • Optie speciale programma's: Ja

KORVEN

Aantal korven: 3, FlexiDuo met Easy Glide • Kleur korven: Grijs • Kleur korfcomponenten: Grijs • Handgreep: Van kunststof met roestvrijstalen inzet op boven- en onderrek • Bovenkorf: Met 3 opvouwbare rekken • Glazen houder: Ja • Bovenmand met EasyGlide System:: Ja • In hoogte verstelbare bovenkorf: 3 niveaus • Onderkorf: Met 4 opvouwbare rekken • Maximum afmetingen bord dat in bovenste korf kan worden geladen: 19,0 cm • Onderkorf met anti-drup inserts: Ja • Maximum afmetingen bord dat in onderste korf kan worden geladen: 30,0 cm • Bestekmandje: No • Kleur binnenonderdelen: Blauw

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bediening: Elektronisch • Display: Instelling Delay timer, Programma duur indicator, Resttijd indicatie • Door opening system: Ja • Type display: 3 cijfers • Aan/uit indicator: Ja • Zout indicator: Indicator (lampje) • Glansspoelmiddel indicator: Indicator (lampje) • Indicator einde cyclus: Indicator (lampje), met akoestisch alarm • Wassysteem: Planetarium • Droogsysteem: Natuurlijk condensor drogen met Dry Assist + automatische deuropeningssysteem aan het einde van de cyclus • Motor: Inverter 2.0 • Derde sproeiarm: Enkel • Waterontkalker: Elektronisch instelbaar • Aquatest sensor: Ja • Overstroombeveiliging: Total Acquastop • Watertoevoer: Enkel; koud en warm water tot 60°C - energiebesparing tot 35% • Maximale waterhardheid: 100°FH; 58°dH • Materiaal kuip: RVS • Filter: RVS • Verborgene verwarmingselement: Ja • Scharnieren: Zelfbalancerend met vast steunpunt • Verstelbare voetjes: Alleen voor niveau aanpassing

Energie-efficiëntieklasse (wascyclus): B • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 64 KWh • Nominale capaciteit (ps): 14 • Water consumption [per cycle]: 9.0 litres • Programmaduur: 4:25 h:min • Airborne acoustical noise emissions: 44 dB(A) re 1 pW • Akoestisch geluidsemissieklasse: B • Energy efficiency Index (EEI): 37.8

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 1800 W • Spanning: 220-240 V • Type aansluiting: Single-phase • Frequentie: 50 Hz • Lengte voedingskabel: 140 cm

STATISTISCHE FEATURES

Geluidsniveau: 40 - 44 dB(A)

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 848x598x600 • Netto gewicht (kg): 62.000 kg • Bruto gewicht (kg): 65.000 kg

