



## CPF120IGMPT

Komfyr, 120x60 cm, Portofino, Turkis, Type platetopp: Kombinerte gass- og induksjonstopper, Hovedovn, type: Termoventilert, Hovedovnstype: Termoventilert, Direkte damp , A+, A



### TYPE

Produktgruppe: Komfyr • Størrelse komfyr: 120x60 cm • Energitype platetopp: Mista • Ant. ovner: 2 • Type platetopp: Kombinerte gass- og induksjonstopper • Hovedovnstype: Termoventilert • Hovedovnstype: Termoventilert • Damp teknologi: Direkte damp • Rensesystem: Pyrolytisk • EAN-kode: 8017709286088

### ESTETISK LINJE

Farge: Turkis • Estetisk linje: Portofino • Design: Innfelling • Materiale: Emaljert • Ovnsdør: Med panel • Overflate kommandopanel: Emaljert metall • Hettefarge: Rustfritt stål • Håndtak: Smeg Portofino • kontroller farge: Rustfritt stål • Kakefat: Ja • Type display: Touch • Kasserollestativtype: Støpejern • Glasstype i ovnsdør: Sort • Håndtak farge: Farget • bryterne: Smeg Portofino • Antall kontroller: 11 • Sokkel: Sort • Oppbevaringsavdeling: Trommel • Skyvbar avdeling: Ja

### PROGRAMMER/FUNKSJONER

Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner: Statisk, Ventilert, Varmluft, Turbo (varmluft undervarme + overvarme + vifte), Eco, Liten grill, Stor grill, Vifte grill (stor), Vifte assistert base • Rengjøringsfunksjoner: Pyrolytisk

## PROGRAMMER/FUNKSJONER – EKSTRAOVN

Antal kokefunksjoner ovn 2: 8 • Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner, kammer 2: Statisk, Ventilert, Varmluft, Eco, Stor grill, Vifte grill (stor), Vifte-assistert undervarme • Tilberedningsfunksjoner med direkte damp teknologi: Termo-ventilato (Circolare + Ventolas) • Rensefunksjoner kammer 2: Vapor Clean

## KOKEPLATEFUNKSJONER

Multisonefunksjon: Ja • Modus for begrenset effektforbruk: Ja • Begrenset Styrke forbrukmodus - steg: 2800, 3700 W

## FUNKSJONER FOR HOVEDOVN

Timer: Ja • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Laveste temperatur: 50 °C • Høyeste temperatur: 280 °C

## FUNKSJONER FOR EKSTRAOVN

Timer: Ja • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Laveste temperatur: 50 °C • Høyeste temperatur: 260 °C

## TEKNISKE DATA – KOKEPLATE

Antall tilberedningssoner: 6 • Posisjon sone 1: Centrale sinistra • Posisjon sone 2: Midten foran • Posisjon sone 3: Midten bak • Posisjon sone 4: Høyre foran • Posisjon sone 5: Høyre bak • Posisjon sone 6: Midten • Type sone 1: Gass - 2URP (dobbel) • Type sone 2: Gass - SRD • Type sone 3: Gass - RP • Type sone 4: Induksjon - flersone • Type sone 5: Induksjon - flersone • Type sone 6: Teppanyaki • Mål sone 4: 21.1x19.1 cm • Mål sone 5: 21.0x19.0 cm • Effekt sone 1: 4.20 kW • Effekt sone 2: 1.80 kW • Effekt sone 3: 3.00 kW • Effekt sone 4: 2.10 kW • Effekt sone 5: 1.60 kW • Effekt sone 6: 1.40 kW • Fjerde sone sterkstrøm: 2.30 kW • Sjette sone sterkstrøm: 1.85 kW • Brennere: Standard • Brennerlokk: Mattsort emaljert • Automatisk elektronisk aktivering: Ja • Automatisk avstenging ved overheting: Ja • Kasserolledetektering: Ja • Angivelse av minste størrelse på stekepanne: Ja • Indikator for valgt sone: Ja • Restvarmeindikator: Ja

## TEKNISKE DATA – HOVEDOVN

Nettovolum, stekeovn 1: 70 l • Bruttovolum, stekeovn 1: 79 l • Materiale ovnsrom: Ever clean-emalje • Antall hyller: 5 • Type hylleplan: Metalstativer • Antall lamper: 2 • Lystype: Halogen • Lyseffekt: 40 W • Vifte nummer: 1 • Tidsinnstilling: Start og stopp • Dør åpning type: klaff ned • Lampe tennes når dør åpnes: Ja • Avtakbar dør: Ja • Innerdør i helglass: Ja • Avtakbar innerdør: Ja • Antall glass i ovnsdøren: 4 • Antall varmereflekerende glass i dør: 3 • Døren er låst under pyrolytisk rens: Ja • Sikkerhetstermostat: Ja • Kjølesystem: Tangential • Varmeelement stenges av når døren åpnes: Ja • Grill type: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Stor grill – effekt: 2700 W • Undervarmeelement, effekt: 1200 W • Overvarmeelement – effekt: 1000 W • Varmluftselement - effekt: 2000 W • Mykt lukkende hengsler: Ja • Temperaturkontroll: Elektromekanisk

## TEKNISKE DATA – EKSTRAOVN

Nettovolum, stekeovn 2: 63 l • Materiale ovnsrom: Ever clean-emaasje • Antall hyller: 5 • Type hylleplan: Metalstativer • Antall lamper: 2 • Lystype: Halogen • Lyseffekt: 40 W • Tidsinnstilling: Start og stopp • Lampe tennes når dør åpnes: Ja • Dør åpning type: klaff ned • Avtakbar dør: Ja • Innerdør i helglass: Ja • Avtakbar innerdør: Ja • Antall glass i ovnsdøren: 3 • Antall varmereflekerende glass i dør: 2 • Sikkerhetstermostat: Ja • Kjølesystem: Tangential • Varmeelement stenges av når døren åpnes: Ja • Grill type: Elektrisk • vippe grill: Ja • Grillelement: 1700 W • Stor grill – effekt: 2700 W • Undervarmeelement, effekt: 1200 W • Overvarmeelement – effekt: 1000 W • Mykt lukkende hengsler: Ja • Temperaturkontroll: Elektromekanisk

## TEKNISKE DATA – TREDJE OVN

### KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitetsklasse: A+ • GASS - Energiforbruk varmluft, stekeovn 1: 2.45 MJ • Energiforbruk varmluftsmodus (kWh) – ovn 1: 0.68 kWh • GASS - Energiforbruk vanlig modus, stekeovn 1: 3.92 MJ • Energiforbruk i konvensjonell modus (kWh): 1.09 kWh • Energiforbruk sone 4: 180 Wh/Kg • Energiforbruk sone 5: 178 Wh/Kg

### KAPASITETS-/ENERGIETIKETT - EKSTRAOVN

Energi effektivitetsklasse, stekeovn 2: A • Gass - Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, stekeovn 2: 4.18 MJ • Gass - Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, stekeovn 2: 1.16 kWh • GASS - Energiforbruk ved varmluft, stekeovn 2: 2.77 MJ • GASS - Energiforbruk ved varmluft, stekeovn 2: 0.77 kWh

### ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 10900 W • Spenning: 220-240 V • Spenning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

### GASSTILKOBLING

Gasstillkoblingseffekt (W): 9000 W • Gasstype: Naturgass G20

### LOGISTISK INFORMASJON

Bredde (mm): 1200 mm • Produktets høyde (mm): 900 mm • Dybde (mm): 600 mm • Bruttovekt (kg): 190.000 kg • Nettovekt (kg): 156.500 kg

### IKKE LENGER I BRUK

### STANDARDTILBEHØR

Andre medfølgende dyser: Flytende gass G30 LPG

### STANDARDTILBEHØR – HOVEDOVN

Ovnsrist: 120 mm ovnsbrett: 140mm ovnsbrett: 1Rist med bakre stopp og sidestopp: 1Steketermometer: 1Fullt uttrekkbar teleskopskinne: 1

## STANDARDTILBEHØR – EKSTRAOVN

Rist med bakre stopp og sidestopp: 1Ovnsrist: 1Fullt uttrekkbar teleskopskinne: 120 mm ovnsbrett: 140mm ovnsbrett: 1

## OPTIONAL

SMOLD: Formsett, Stekeovner, Blast chillerAIRFRY: Gryterister, Stekeovner, KomfyrBBQ: Gryterister, Stekeovner, KomfyrBN620-1: Brett, Stekeovner, KomfyrBN640: Brett, Stekeovner, KomfyrBNP608T: Brett, Stekeovner, KomfyrGTP: Teleskopskinner, Stekeovner, KomfyrGTT: Teleskopskinner, Stekeovner, KomfyrKIT1CPF120X: Veggplate, KomfyrKITH95CPF120: Høydeforlengersett, KomfyrPALPZ: Pizzaspade, Stekeovner, KomfyrPRTX: Pizza-stein, Stekeovner, KomfyrSFLK1: Barnesikring, Stekeovner, KomfyrTPKPLATE: Grill, Komfyr, Platetopper

