

PM3743D

Platetopp, Estetisk linje: Classic, Kombinerte gass- og induksjonstopper, 70/75 cm, Type innbygging: Ultralav profil



TYPE

Produktgruppe: Platetopp • Mål: 70/75 cm • Type: Kombinerte gass- og induksjonstopper • Type innbygging: Ultralav profil • Strømtilførsel: Kombinasjon • EAN-kode: 8017709290252

ESTETISK LINJE

Farge: Sort • Finish: Glass • Estetisk linje: Classic • Materiale: Glass • Glass Type: Keramisk Eclipse • kontroller farge: Rustfritt stål-effekt • Type kontroll innstilling: Vridere • Kontrollknapp funksjon: Foran • Antall kontroller: 2 • Skyvebryter: Ja • Glasskant: Rett kant • Glass på stål: Ja • Panne stativ: Støpejern • Brennere: Smeg Contemporary • Materiale brennere: Messing • Serigrafi farge: Grå

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall tilberedningssoner: 4 • Antall gasstilberedningssoner: 2 • Antall induksjonstilberedningssoner: 2 • Tidsinnstillingsalternativer: Automatisk avstenging • Antall ekstra hurtige tilberedningssoner: 2 • Antall multisoner: 1 • Av/på-hovedbryter: Ja • Effektnivåer: 9

FUNKSJONER

Nedfelling i benkeplate: 482-486x719-724 mm • Multisonefunksjon: Ja • Fleksibel sonetype: MultiZone • Timer for tilberedningsslutt: 2 • Pausefunksjon: Ja • Timer: 1 • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Resttidsindikator: Ja • Modus for begrenset effektforbruk: Ja Advance • Begrenset Styrke forbrukmodus - steg: 2100 a 3700 - step 100 W • Demomodus: Ja • Grillfunksjon: Ja • Kontroller med barnelås: Ja • Automatisk varmebevaringsfunksjon: Ja • Tosonefunksjon: Ja • Hurtigstart: Ja • Hurtiginnstilling av nivåer: Ja

KOKESONER

Posisjon sone 1: Venstre foran • Posisjon sone 2: Venstre bak • Posisjon sone 3: Høyre bak • Posisjon sone 4: Høyre foran • Type sone 1: Gass - AUX • Type sone 2: Gass - URP • Type sone 3: Induksjon - multisone • Type sone 4: Induksjon Multisone • Mål sone 3: 24.0x18.0 cm • Mål sone 4: 24.0x18.0 cm • Mål multisone, høyre: 38.5x23.0 cm • Effekt sone 1: 1.10 kW • Effekt sone 2:: 3.30 kW • Effekt sone 3:: 2.10 kW • Effekt sone 4:: 2.10 kW • Effekt dobbel Booster sone 3: 3.00 kW • Effekt dobbel Booster sone 4: 3.00 kW • Turboeffekt sone 3: 2.50 kW • Turboeffekt sone 4: 2.50 kW • Multisone, høyre, turbo: 3.60 kW

TEKNISKE EGENSKAPER

Gasstype: G20/G25 Naturgass • Automatisk justering av stekepannens diameter: Ja • Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll: Ja • Kasserolledetektering: Ja • Gassikkerhetsventiler: Ja • Automatisk tenning: Ja • Automatisk avstenging ved overheting: Ja • Automatisk avstenging ved overkoking: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Vern mot utilsiktet start: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energiforbruk sone 3: 191 Wh/Kg • Energiforbruk sone 4: 195 Wh/Kg

ELEKTRISK TILKOBLING

Måling av gassforbindelse (W): 4300 W • Elektrisk tilkoblingseffekt (W): 3700 W • Spenning (V): 220-240 V • Spenning: 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Type ledning: Enfase • Lengde på strømledning (cm): 120 cm

OGSÅ TILGJENGELIG

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 45x750x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredde (mm): 750 mm • Produktets høyde (mm): 45 mm • Nettovekt (kg): 15.100 kg • Bruttovekt (kg): 18.800 kg

STANDARDTILBEHØR

Wokholder i støpejern: 1Andre medfølgende dyser: Flytende gass G30 GPLAndre gasstilkoblinger følger: Konisk

OPTIONAL

LGCN: Skjøtelist, PlatetopperTPKPLATE: Grill, Komfyr, Platetopper



