



## PM6912WLDR

Platetopp, Estetisk linje: Dolce Stil Novo, Kombinerte gass- og induksjonstopper, 90 cm, Type innbygging: Standard



### TYPE

Produktgruppe: Platetopp • Mål: 90 cm • Type: Kombinerte gass- og induksjonstopper • Type innbygging: Standard • Strømtilførsel: Kombinasjon • EAN-kode: 8017709230494

### ESTETISK LINJE

Farge: Sort • Finish: Glass • Estetisk linje: Dolce Stil Novo • Komponent behandling: Kobber • Materiale: Glass • Glass Type: Keramisk Eclipse • kontroller farge: Sort • Type kontroll innstilling: Vridere • Kontrollknapp funksjon: Foran • Antall kontroller: 1 • Skyvebryter: Ja • Glasskant: Rett kant • Glass på stål: Ja • Panne stativ: Støpejern • Brennere: Smeg Contemporary • Materiale brennere: Aluminium • Brannbelegg: Svart Ceram • Serigrafi farge: Grå

### PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall tilberedningssoner: 5 • Antall gasstilberedningssoner: 1 • Antall induksjonstilberedningssoner: 4 • Antall ekstra hurtige tilberedningssoner: 4 • Antall multisoner: 2 • Av/på-hovedbryter: Ja • Effektnivåer: 9

## FUNKSJONER

Nedfelling i benkeplate: 482-486x844-848 mm • Multisonefunksjon: Ja • Fleksibel sonetype: MultiZone • Timer for tilberedningsslutt: 4 • Pausefunksjon: Ja • Timer: 1 • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Resttidsindikator: Ja • Demomodus: Ja • Kontroller med barnelås: Ja • Automatisk varmebevaringsfunksjon: Ja • Småkoke funksjon: Ja • Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon: Ja • Hurtiginnstilling av nivåer: Ja

## KOKESONER

Posisjon sone 1: Midten venstre • Posisjon sone 2: Midten bak • Posisjon sone 3: Midten foran • Posisjon sone 4: Høyre bak • Posisjon sone 5: Høyre foran • Type sone 1: Gass - URP • Type sone 2: Induksjon Multisone • Type sone 3: Induksjon - multisone • Type sone 4: Induksjon Multisone • Type sone 5: Induksjon - multisone • Mål sone 2: 18.0x23.0 cm • Mål sone 3: 18.0x23.0 cm • Mål sone 4: 18.0x23.0 cm • Mål sone 5: 18.0x23.0 cm • Mål multisone, midten: 38.5x23.0 cm • Mål multisone, høyre: 38.5x23.0 cm • Effekt sone 1: 6.00 kW • Effekt sone 2:: 2.10 kW • Effekt sone 3:: 2.10 kW • Effekt sone 4:: 2.10 kW • Effekt sone 5:: 2.10 kW • Turboeffekt sone 2: 3.60 kW • Turboeffekt sone 3: 3.60 kW • Turboeffekt sone 4: 3.60 kW • Turboeffekt sone 5: 3.60 kW • Multisone, midten, turbo: 3.60 kW • Multisone, høyre, turbo: 3.60 kW

## TEKNISKE EGENSKAPER

Gasstype: Naturgass G20 • Automatisk justering av stekepannens diameter: Ja • Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll: Ja • Kasserolledetektering: Ja, min 9 cm • Gassikkerhetsventiler: Ja • Automatisk tenning: Ja • Automatisk avstenging ved overheting: Ja • Automatisk avstenging ved overkoking: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Vern mot utilsiktet start: Ja

## KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energiforbruk sone 2: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 3: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 4: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 5: 195 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILKOBLING

Måling av gassforbindelse (W): 6000 W • Elektrisk tilkoblingseffekt (W): 7400 W • Spenning (V): 220-240 V • Spenning: 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Type ledning: Enfase • Lengde på strømledning (cm): 120 cm

## OGSÅ TILGJENGELIG

## LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 45x900x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredde (mm): 900 mm • Produktets høyde (mm): 45 mm • Nettovekt (kg): 17.700 kg • Bruttovekt (kg): 22.000 kg

## STANDARDTILBEHØR

Wokholder i støpejern: 1Andre medfølgende dyser: Flytende gass G30 GPLAndre gasstilkoblinger følger: Konisk

## OPTIONAL

GRW: Reduksjonsrist, PlatedopperLGCN: Skjøtelist, PlatedopperTPK: Teppanyaki-grillplate, PlatedopperTPKPLATE: Grill, Komfyr, PlatedopperWOKGHU: Reduksjonsrist, Komfyr, Platedopper

