


## SIM3964D

Platetopp, Estetisk linje: Universell, Induksjonstoppe, 90 cm, Type innbygging: Overflate eller planmotering



### TYPE

Produktgruppe: Platetopp • Mål: 90 cm • Type: Induksjonstoppe • Type innbygging: Overflate eller planmotering • Strømtilførsel: Elektrisk • EAN-kode: 8017709301453

### ESTETISK LINJE

Farge: Sort • Finish: Glass • Estetisk linje: Universell • Materiale: Glass • Glass Type: Keramisk Eclipse • Type kontroll innstilling: EVO Slider • Kontrollknapp funksjon: Foran • Skyvebryter: Ja • Glasskant: Rett kant • Serigrafi farge: Grå

### PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall tilberedningssoner: 6 • Antall induksjonstilberedningssoner: 6 • Tidsinnstillingsalternativer: Automatisk avstenging • Antall ekstra hurtige tilberedningssoner: 6 • Antall multisoner: 3 • Av/på-hovedbryter: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-vent 2.0: Ja

### FUNKSJONER

Nedfelling i benkeplate: 490x860 mm • Multisonefunksjon: Ja • Fleksibel sonetype: MultiZone • Timer for tilberedningsslutt: 6 • Pausefunksjon: Ja • Timer: 1 • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Resttidsindikator: Ja • Modus for begrenset effektforbruk: Ja Advance • Begrenset Styrke forbrukmodus - steg: 2400 a 11100 - step 100 W • Demomodus: Ja • Grillfunksjon: Ja • Kontroller med barnelås: Ja • Automatisk varmebevaringsfunksjon: Ja • Tosonefunksjon: Ja • Hurtigstart: Ja • Hurtiginnstilling av nivåer: Ja

## KOKESONER

Posisjon sone 1: Venstre foran • Posisjon sone 2: Venstre bak • Posisjon sone 3: Midten foran • Posisjon sone 4: Midten bak • Posisjon sone 5: Høyre foran • Posisjon sone 6: Høyre bak • Type sone 1: Induksjon - multisone • Type sone 2: Induksjon Multisone • Type sone 3: Induksjon - multisone • Type sone 4: Induksjon Multisone • Type sone 5: Induksjon - multisone • Type sone 6: Induksjon - flersone • Mål sone 1: 24.0x18.0 cm • Mål sone 2: 24.0x18.0 cm • Mål sone 3: 24.0x18.0 cm • Mål sone 4: 24.0x18.0 cm • Mål sone 5: 24.0x18.0 cm • Mål sone 6: 24.0x18.0 cm • Mål multisone, venstre: 38.5x23.0 cm • Mål multisone, midten: 38.5x23.0 cm • Mål multisone, høyre: 38.5x23.0 cm • Effekt sone 1: 2.10 kW • Effekt sone 2: 2.10 kW • Effekt sone 3: 2.10 kW • Effekt sone 4: 2.10 kW • Effekt sone 5: 2.10 kW • Effekt sone 6: 2.10 kW • Effekt dobbel Booster sone 1: 3.00 kW • Effekt dobbel Booster sone 2: 3.00 kW • Effekt dobbel Booster sone 3: 3.00 kW • Turboeffekt sone 1: 2.50 kW • Effekt dobbel Booster sone 4: 3.00 kW • Effekt dobbel Booster sone 5: 3.00 kW • Effekt dobbel Booster sone 6: 3.00 kW • Turboeffekt sone 2: 2.50 kW • Turboeffekt sone 3: 2.50 kW • Turboeffekt sone 4: 2.50 kW • Turboeffekt sone 5: 2.50 kW • Turboeffekt sone 6: 2.50 kW • Multisone, venstre, turbo: 3.70 kW • Multisone, midten, turbo: 3.70 kW • Multisone, høyre, turbo: 3.70 kW

## TEKNISKE EGENSKAPER

Automatisk justering av stekepannens diameter: Ja • Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll: Ja • Kasserolledetektering: Ja, min 9 cm • Automatisk avstenging ved overheting: Ja • Automatisk avstenging ved overkoking: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Vern mot utilsiktet start: Ja

## KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energiforbruk sone 2: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 3: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 4: 198 Wh/Kg • Energiforbruk sone 5: 195 Wh/Kg • Energiforbruk sone 6: 191 Wh/Kg

## ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt (W): 11100 W • Spenning (V): 220-240 V • Spenning: 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Type ledning: Dobbelt universal • Lengde på strømledning (cm): 120 cm

## OGSÅ TILGJENGELIG

## LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 53x900x510 • Dybde (mm): 510 mm • Bredder (mm): 900 mm • Produktets høyde (mm): 53 mm • Nettovekt (kg): 13.400 kg • Bruttovekt (kg): 14.800 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Grill, Komfyr, PlatetopperTPK: Teppanyaki-grillplate, PlatetopperTPKPLATE: Grill, Komfyr, Platetopper

