

SOP6301S2X

Ovn, Classic, 60cm, Pyro Steam, Kombidampovn, Rustfritt stål, A+, Pyrolytisk



TYPE

Produktserien: Ovn • Kategori: 60cm • Dampområde: 20 - 40% • Matlagningsmetode: Kombidampovn • Damp teknologi: Pyro Steam • Strømkilde: Elektrisk • EAN-kode: 8017709294281 • Integrert rensesystem: Pyrolytisk

ESTETISK LINJE

Farge: Rustfritt stål • Finish: Fingersikker • Estetikk: Classic • Materiale: Rustfritt stål • Type rustfritt stål: Børstet • Glass Type: Formørkelse • Dør: Med 2 horisontale paneler • Håndtak: Classic • Håndtak farge: Rustfritt stål

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall tilberedningsfunksjoner: 11 • Tradisjonelle tilberedningsfunksjoner: Statisk, Vifte assistert, Varmluft, Turbo, Eco, Stor grill, Vifte grill (stor), Undervarme, Varmluft (Pizza/pai funksjon), Pizza • Tilberedningsfunksjoner med direkte damp teknologi: Damp + varmluft + vifte • Andre dampfunksjoner: Vann utgang, Avkalking • Andre funksjoner: Opptining etter tid, Heving, Helgeinnstilling • Rengjøringsfunksjoner: Pyrolyse

KONTROLLER

Display: Ja • Kontrollinnstilling: Kontroll brytere • Antall kontroller: 2 • Kontroll brytere: Classic • kontroller farge: Rustfritt stål-effekt

FUNKSJONER

Tidsinnstillingsvalg: Tilberedning med forsinket start og automatisk slutt • Timer: Ja • Tidsur: 1 • Demomodus: Ja • Rask forvarming: Ja • Kontroller med barnelås: Ja • Andre muligheter: Varmholdingsfunksjon, Eco lys

TEKNISKE EGENSKAPER

Displaynavn: CompactScreen • Displayteknologi: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Laveste temperatur: 30 °C • Høyeste temperatur: 280 °C • Materiale ovnsrom: Ever clean-emalet • Antall hyller: 5 • hylle type: Metalstativer • Antall lamper: 1 • bruker utskiftbare lys: Ja • Type lampe: Halogen • Lett effekt: 40 W • Lys når døren åpnes: Ja • Dør åpning type: Standard åpning • Dør: Kjøledør • Avtakbar dør: Ja • Innerdør i helglass: Ja • Avtakbar innerdør: Ja • Antall glass i ovnsdøren: 4 • Mykt lukkende hengsler: Ja • Skorsten: Fast • Sikkerhetstermostat: Ja • Kjølesystem: Tangential • Døren er låst under pyrolytisk rens: Ja • Vann opplasting: Skuff, manuell • Tank kapasitet: 0,8 l • Oppvarming suspendert når døren åpnes: Ja • Sirkulerende varmeelement - Strøm: 1200 W • Grillelement - styrke: 1750 W • Sirkulerende varmeelement - effekt: 2000 W

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitetsklasse: A+ • Nettovolum for ovnsrom: 68 l • Energiforbruk i konvensjonelt modus: 3.92 MJ • Energiforbruket per syklus på konvensjonelt vis, andre hulrom: 1.09 kWh • Energiforbruk tvungen luftkonveksjon: 2.45 MJ • Energiforbruk per syklus i viftemodus: 0.68 kWh

ELEKTRISK TILKOBLING

Spenning: 220-240 V • Elektrisk tilkoblingseffekt (W): 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Lengde på ledning: 115 cm

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 592x597x548 • Nettovekt (kg): 39.400 kg • Bruttovekt (kg): 43.100 kg

STANDARDTILBEHØR

Ristinnsats for brett: 1Rist med bakre stopp: 1Emaljert dypt brett (50mm): 1Andre: Sett vanninnføring

OPTIONAL

AIRFRY: Gryterister, Stekeovner, KomfyrBBQ: Gryterister, Stekeovner, KomfyrET20: Brett, StekeovnerET50: Brett, StekeovnerGTP2: Teleskopskinner, StekeovnerGTT2: Teleskopskinner, StekeovnerPALPZ: Pizzaspade, Stekeovner, KomfyrPR3845X: Anti-fingeravtrykk, StekeovnerSFLK1: Barnesikring, Stekeovner, KomfyrSTONE: Pizza-stein, Stekeovner, Komfyr

