



STL324BQLH

Oppvaskmaskine, Universell, Integrrert, 60 cm, Antall kuvert: 14, Sølv, B



PRODUKTIDENTITET

TYPE

Produktgruppe: Oppvaskmaskine • Kommersiell høyde: Maxi, 86 cm • Antall kuvert: 14 • Installasjonstype: Integrrert • Kommersiell bredde: 60 cm • Kjøkkenpanel: Medfølger ikke • EAN-kode: 8017709307462

ESTETISK LINJE

Farge: Sølv • Finish: Sølv • Estetisk linje: Universell • Farge på frontpanel: Sølv (oropalgrå) • Dørtype: Sølv (oropal) • LED /displayfarge: Hvit og blå • Knappefarge: Sølv (oropalgrå)

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall programmer: 12+2 • Bløtlegging: Ja • Ekspress 27': Ja • Full ekspress - 60 minutter: Ja • ECO: Ja • Grønn ekspress: Ja • Stille (-2 dB): Ja • Auto sensor 45-65: Ja • Mix: Ja • Intens: Ja • Hygiene 99,9%: Ja • Selvrens: Ja • Finvask: Ja • Glass: Ja • Vasketemperaturer: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C • Brett: Ja

FUNKSJONER

Dry Assist + funksjonsvalg: Ja • Forsinkelsestimerfunksjon: Opp til 24 timer, med automatisk bløtlegging • FlexiZone for halv last i over- eller underkurv: Ja • Spesialprogramvalg: Ja • Clean&Shine funksjonsvalg: Ja

KURVER

Ant. kurver: 3 FlexiDuo med Easy Glide • Farge på kurv: Grå • Farge på kurvdeler: Grå • Håndtak: I plast med rustfritt stål innsatt i øvre og nedre kurv • Øvre kurv: Med 3 sammenleggbare hyller • Glassholder: Ja • Høydejustering av den øvre kurv: I tre horisontale nivåer • Skyveskinner ekstra gli: Ja • Nedre kurv: Med fire sammenleggbare hyller • Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv: 19,0 cm • Nedre kurv med antidrypp innlegg: Ja • Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv: 35,0 cm • Farge innvendige deler: Blå

TEKNISKE EGENSKAPER

Kontroller: Elektronisk • Display: Forsinket start, Programindikator, Resttidsindikator, Forbruk • Døråpnesystem: Ja • Antall tegn i display: LED-display • Saltlys indikator: Lampe • Skyllehjelp indikator: Lampe • Stoppsyklus indikator: Active Light • Vaskesystem: Planetarium • Tørkesystem: Naturlig kondens tørking, med Dry Assist + automatisk døråpnesystem ved endt syklus • Motor: Inverter 2.0 • Tredje spylearm: Enkelt • Vann mykner: Med elektronisk innstilling • Turbiditet sensor Aquatest: Ja • Flomvern system: Total Aquastop • Vanntilførselsrør: Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse • Maks vannhardhet: 100°FH;58°dH • Dampbeskyttelse: I plast • Rørmateriale: Rustfritt stål • Filter: Rustfritt stål • Skjult varmeelement: Ja • Min. og Max. Høyde sokkelist: 50 - 215 mm • Min. og Max frontpanelvekt: 2 - 10 kg • Hengsler: Selvbalanserende, glidningg, FlexiFit • Kan monteres i-kolonne: Ja • Justerbare føtter: 7 cm, fra 860 til 930 mm • Bakføttene justerbar fra forsiden: Ja

YTELSE / ENERGIMERKING - REG. 2019

Energieffektivitetsklasse: B • Energiforbruk [per 100 sykluser, basert på eco-program]: 64 KWh • Merkeytelse (ps): 14 • Vannforbruk [per syklus]: 9.0 litres • Programvarighet: 4:25 h:min • Luftbåren akustisk støyemisjon: 42 dB(A) re 1 pW • Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse: B • Energieffektivitetsindeks (EEI): 37.8

ELEKTRISK TILKOBLING

Nominell effekt: 1800 W • Spenning: 220-240 V • Type tilkobling: Single-fase • Frekvens: 50 Hz • Lengde på ledning: 140 cm

STATISTISKE EGENSKAPER

Støynivå: 40 - 44 dB(A)

OGSÅ TILGJENGELIG

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 858x598x550 • Nettovekt (kg): 45.000 kg • Bruttovekt (kg): 47.000 kg

OPTIONAL

KITGH: Glassholdersett, OppvaskmaskinerKITPL60B: Sokkellistsett, OppvaskmaskinerKITPL60N: Sokkellistsett, OppvaskmaskinerKITPL60X: Sokkellistsett, Oppvaskmaskiner

