


## SE364TD

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Ceramiczna, 60 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



### TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 60 cm • Typ: Ceramiczna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709234720

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne • Rodzaj sterowania: Dotykowe sterowanie elektroniczne • Położenie pokręteł: Front • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba ceramicznych stref grzejnych: 4 • Liczba stref grzejnych "Booster": 4 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

## OPCJE

Standardowe wycięcie: 490x560 mm • Timer: 4 • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2800, 4000 W • Tryb Showroom: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Szybki start: Tak

## STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylny lewy • Pozycja 3° strefy: Tylny prawy • Pozycja 4° strefy: Przedni prawy • Rodzaj 1° strefy: Ceramika - pojedyncza • Rodzaj 2° strefy: Ceramika - pojedyncza • Rodzaj 3° strefy: Ceramika - pojedyncza • Rodzaj 4° strefy: Ceramika - pojedyncza • Wymiary 1° strefy: Ø 18.4 cm • Wymiary 2° strefy: Ø 14.8 cm • Wymiary 3° strefy: Ø 18.4 cm • Wymiary 4° strefy: Ø 14.8 cm • Moc 1° strefy: 1.80 kW • Moc 2° strefy: 1.20 kW • Moc 3° strefy: 1.80 kW • Moc 4° strefy: 1.20 kW

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak

## WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 194.5 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 188.7 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 193.6 Wh/Kg

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 6000 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Uniwersalny • Długość przewodu zasilającego (cm): 150 cm

## RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 50x600x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 600 mm • Wysokość (mm): 50 mm • Waga netto (kg): 9.300 kg

## OPTIONAL

SCRIP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne

