


SE384EMTD

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Ceramiczna, 80 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 80 cm • Typ: Ceramiczna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709240905

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne • Rodzaj sterowania: Dotykowe sterowanie elektroniczne • Położenie pokręteł: Front • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba ceramicznych stref grzejnych: 4 • Liczba stref grzejnych "Booster": 4 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

OPCJE

Standardowe wycięcie: 490x745 mm • Timer: 4 • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2800, 4000 W • Tryb Showroom: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Szybki start: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylny lewy • Pozycja 3° strefy: Tylny prawy • Pozycja 4° strefy: Przedni prawy • Rodzaj 1° strefy: Ceramika - podwójna • Rodzaj 2° strefy: Ceramika - pojedyncza • Rodzaj 3° strefy: Ceramika - poszerzone • Rodzaj 4° strefy: Ceramika - pojedyncza • Wymiary 1° strefy: Ø 14.8 - Ø 21.4 cm • Wymiary 2° strefy: Ø 14.8 cm • Wymiary 3° strefy: Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm • Wymiary 4° strefy: Ø 18.4 cm • Moc 1° strefy: 1.00 - 2.20 kW • Moc 2° strefy: 1.20 kW • Moc 3° strefy: 1.40 - 2.20 kW • Moc 4° strefy: 1.80 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 195 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 189 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 195 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 7400 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz •

Rodzaj przewodu: Pojedyncza i podwójna faza • Długość przewodu zasilającego (cm): 150 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 50x770x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 770 mm • Wysokość (mm): 50 mm •

Waga netto (kg): 11.300 kg • Waga brutto (kg): 12.700 kg

OPTIONAL

SCRIP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne

