

SF750AS

Piekarnik, Cortina, 60 cm, Termoobieg, Antracytowy, A, Czyszczenie parowe



TYP

Rodzina produktów: Piekarnik • Kategoria: 60 cm • Sposób pieczenia: Termoobieg • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709172510 • Czyszczenie piekarnika: Czyszczenie parowe

LINIA WZORNICZA

Kolor: Antracytowy • Linia wzornicza: Cortina • Wykończenie komponentów: Postarzone srebro • Materiał: Emaliowany • Rodzaj szkła: Prześroczyste • Stylistyka drzwi: Z panelem • Uchwyt: Cortina • Kolor uchwyty: Srebrny

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba funkcji pieczenia: 10 • Funkcje pieczenia: Grzałka górna i dolna, Grzałka górna i dolna + obieg powietrza, Termoobieg, Turbo, ECO, Grill, Grill + obieg powietrza, Grzałka dolna, Grzałka dolna + obieg powietrza • Funkcje czyszczenia: Czyszczenie parowe

STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Liczba pokręteł: 2 • Pokręta: Cortina • Kolor pokręteł: Srebrny • Kolor przycisków: Srebrny

OPCJE

Ustawienia czasu: Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania • Minutnik: Tak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustawienia temperatury: Elektromechaniczna • Minimalna temperatura: 50 °C • Maksymalna temperatura: 250 °C • Materiał komory wewnętrznej: Emalia Ever Clean • Liczba poziomów pieczenia: 5 • Rodzaj poziomów piekarnika: Prowadnice metalowe • Grill opuszczany: Tak • Podwójny wentylator: 1 • Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: Halogenowe • Moc oświetlenia: 40 W • Oświetlenie przy otwartych drzwiach: Tak • Rodzaj drzwi: Zimne drzwi • Łatwy demontaż drzwi: Tak • W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi: Tak • Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi: Tak • Liczba szyb w drzwiach piekarnika: 3 • Termostat bezpieczeństwa: Tak • System chłodzący: Statyczny • Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi: Tak • Moc dolnej grzałki: 1200 W • Moc górnej grzałki: 1000 W • Moc grzałki grilla: 1700 W • Moc dużego grilla: 2700 W • Moc grzałki pierścieniowej: 2000 W

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Pojemność netto komory: 70 l • Energy consumption in conventional mode: 4.14 MJ • Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym (kWh/cykl) - piekarnik główny: 1.15 kWh • Energy consumption in forced air convection: 2.88 MJ • Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem (kWh/cykl) - piekarnik główny: 0.80 kWh

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie: 220-240 V • Moc przyłączeniowa (W): 3000 W • Częstotliwość (Hz): 50 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 115 cm

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 592x597x548 • Waga netto: 41.000 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Ruszt z blokadą: 1Blacha emaliowana (20 mm): 1Głęboka blacha emaliowana (40 mm): 1Ruszt do głębokiej blachy: 1Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem: 1

OPTIONAL

PALPZ: Akcesoria, Typ: Łopata do pizzy, Piekarniki, Kuchnie wolnostojąceBN620-1: Akcesoria, Typ: Blacha, Piekarniki, Kuchnie wolnostojąceBN640: Akcesoria, Typ: Blacha, Piekarniki, Kuchnie wolnostojąceGTT: Akcesoria, Typ: Prowadnice teleskopowe, Piekarniki, Kuchnie wolnostojące

