



SI1M4644D

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Indukcyjna, 60 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 60 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709305635

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne • Rodzaj sterowania: Compact Slider Plus • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Tak • Sterowanie suwakowe: Czerwony • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba stref indukcyjnych: 4 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 4 • Liczba stref Multizone: 1 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9 • Auto-vent 2.0: Tak

OPCJE

Standardowe wycięcie: 478-482x555-560 mm • Opcja Multizone: Tak • Opcja Multizone: Tak • Opcja Multizone: Tak • Rodzaj elastycznych stref grzejnych: MultiZone • Timer: 4 • Pauza: Tak • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2400 a 7400 - step 100 W • Tryb Showroom: Tak • Funkcja grill: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Opcja czyszczenia: Tak • Szybki start: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylny lewy • Pozycja 3° strefy: Tylny prawy • Pozycja 4° strefy: Przedni prawy • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 2° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 3° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 4° strefy: Indukcja - pojedyncza • Wymiary 1° strefy: 21.8x18.0 cm • Wymiary 2° strefy: 21.8x18.0 cm • Wymiary 3° strefy: - Ø 21.0 cm • Wymiary 4° strefy: - Ø 16.0 cm • Wymiary lewej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Moc 1° strefy: 2.10 kW • Moc 2° strefy: 2.10 kW • Moc 3° strefy: 2.30 kW • Moc 4° strefy: 1.40 kW • Moc 2 strefy Booster: 3.00 kW • Moc 3° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 1° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 2° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 3° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 4° strefy Booster: 2.10 kW • Booster lewej strefy Multizone: 3.70 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne wykrycie wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak, min 7 cm • Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia: Tak • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Eco-Heat: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 189 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 174 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 190 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 7400 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Pojedyncza i podwójna faza • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 53x600x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 600 mm • Wysokość (mm): 53 mm • Waga netto (kg): 9.500 kg • Waga brutto (lbs): 10.500 kg

OPTIONAL

SCRP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne
GRIDDLE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne
GRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne
TPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenne

