


SI7844B

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Indukcyjna, 78 cm, Montaż: Ultra niski profil



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 78 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Ultra niski profil • Zasilanie: Elektryczne •

Kod EAN: 8017709254933

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne • Rodzaj sterowania: Multi Slider • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Tak • Sterowanie suwakowe: Czerwony • Szklane krawędzie: Fazowana przednia krawędź • Kolor nadruku: Szary

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 4 • Liczba stref indukcyjnych: 4 • Liczba stref grzejnych "Booster": 4 • Przetłącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 14 • Auto-Vent: Tak

OPCJE

Standardowe wycięcie: 490x750-780 mm • Timer: 4 • Pauza: Tak • Minutnik: 4 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W • Tryb Showroom: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylny lewy • Pozycja 3° strefy: Przedni prawy • Pozycja 4° strefy: Tylny prawy • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 2° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 3° strefy: Indukcja - pojedyncza • Rodzaj 4° strefy: Indukcja - pojedyncza • Wymiary 1° strefy: Ø 21 cm • Wymiary 2° strefy: Ø 21 cm • Wymiary 3° strefy: Ø 21 cm • Wymiary 4° strefy: Ø 21 cm • Moc 1° strefy: 2.30 kW • Moc 2° strefy: 2.30 kW • Moc 3° strefy: 2.30 kW • Moc 4° strefy: 2.30 kW • Moc 1° strefy Booster: 3.20 kW • Moc 2° strefy Booster: 3.20 kW • Moc 3° strefy Booster: 3.20 kW • Moc 4° strefy Booster: 3.20 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne wykrycie wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak • Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia: Tak • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Eco-Heat: Tak • Eco-Off: Tak • Perfect Heat Sensor: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 177 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 188.8 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 177 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 7200 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 400 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Uniwersalny • Długość przewodu zasilającego (cm): 150 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 49x780x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 780 mm • Wysokość (mm): 49 mm • Waga netto (kg): 12.400 kg • Waga brutto (kg): 13.800 kg

OPTIONAL

SCRIP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneGRIDDLE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneGRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPK: Akcesoria, Typ: Grill Teppanyaki, Płyty kuchenne

