

## SIA1963DS

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Linea, Indukcyjna, 90 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



### TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 90 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709304041

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Srebrny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Linea • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: 'Glassy' ceramic • Rodzaj sterowania: Vivo Screen Max • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Tak • Sterowanie suwakowe: TFT • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba stref indukcyjnych: 6 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 6 • Liczba stref Multizone: 3 • Przelącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 17

## OPCJE

Standardowe wycięcie: 500-916 mm • Opcja Multizone: Tak • Opcja Multizone: Tak • Rodzaj elastycznych stref grzejnych: AreaZone • Timer: 6 • Pauza: Tak • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2400 a 11100 - step 100 W • Tryb Showroom: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Opcja łączenia stref (Bridge): Tak • Funkcja automatycznego doprowadzania do wrzenia: Tak • Szybki start: Tak • Funkcja gotowania na niskim poziomie mocy: Tak • Funkcja automatycznego utrzymania niskiej temperatury gotowania: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

## STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Centralny • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - Multizone • Wymiary 1° strefy: 84.0x40.0 cm • Moc 1° strefy: 2.40 kW • Moc 1° strefy Booster: 3.70 kW

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak, min. 10 cm • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

## WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 11100 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Potrójny lub pojedynczy/dwufazowy • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

## RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 51x930x515 • Głębokość (mm): 515 mm • Szerokość (mm): 930 mm • Wysokość (mm): 51 mm • Waga netto (kg): 19.600 kg • Waga brutto (kg): 21.700 kg

## OPTIONAL

SCRIP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneGRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPK: Akcesoria, Typ: Grill Teppanyaki, Płyty kuchenne



