


## SIM1963DS

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Linea, Indukcyjna, 90 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



### TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 90 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709288198

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Srebrny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Linea • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: 'Glassy' ceramic • Rodzaj sterowania: Multi Slider • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Tak • Sterowanie suwakowe: Białe • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 6 • Liczba stref indukcyjnych: 6 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 6 • Liczba stref Multizone: 3 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

## OPCJE

Standardowe wycięcie: 490x880 mm • Opcja Multizone: Tak • Rodzaj elastycznych stref grzejnych: MultiZone • Timer: 6 • Pauza: Tak • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 4200, 5000, 6000 W • Tryb Showroom: Tak • Funkcja grill: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Opcja łączenia stref (Bridge): Tak - AUTO • Szybki start: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

## STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni lewy • Pozycja 2° strefy: Tylny lewy • Pozycja 3° strefy: Przedni centralny • Pozycja 4° strefy: Tylny centralny • Pozycja 5° strefy: Przedni prawy • Pozycja 6° strefy: Tylny prawy • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 2° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 3° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 4° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 5° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 6° strefy: Indukcja - Multizone • Wymiary 1° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 2° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 3° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 4° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 5° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 6° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary lewej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Wymiary środkowej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Wymiary prawej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Moc 1° strefy: 2.10 kW • Moc 2° strefy: 2.10 kW • Moc 3° strefy: 2.10 kW • Moc 4° strefy: 2.10 kW • Moc 5° strefy: 2.10 kW • Moc 6° strefy: 2.10 kW • Moc 1° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 2 strefy Booster: 3.00 kW • Moc 3° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 1° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 4° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 5° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 6° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 2° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 3° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 4° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 5° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 6° strefy Booster: 2.50 kW • Booster lewej strefy Multizone: 3.70 kW • Booster środkowej strefy Multizone: 3.70 kW • Booster prawej strefy Multizone: 3.70 kW

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne wykrycie wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak, min 9 cm • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

## WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 195 Wh/Kg • Zużycie energii 3° strefy: 195 Wh/Kg • Zużycie energii 4° strefy: 198 Wh/Kg • Zużycie energii 5° strefy: 195 Wh/Kg • Zużycie energii 6° strefy: 191 Wh/Kg

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 11100 W • Napięcie (V): 220-240 V • Napięcie 2 (V): 380-415 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: Podwójnie uniwersalny • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

## RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 53x900x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 900 mm • Wysokość (mm): 53 mm •  
Waga netto (kg): 16.800 kg • Waga brutto (kg): 18.200 kg

## OPTIONAL

SCRP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPK: Akcesoria, Typ: Grill Teppanyaki, Płyty  
kuchenne

