

SIM3323D

Płyta kuchenna, Linia wzornicza: Universal, Indukcyjna, 38 cm, Montaż: Do zabudowy w blacie



TYP

Rodzina produktów: Płyta kuchenna • Wymiary: 38 cm • Typ: Indukcyjna • Montaż: Do zabudowy w blacie • Zasilanie: Elektryczne • Kod EAN: 8017709285371

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Ceramiczne Eclipse • Rodzaj sterowania: Panel dotykowy biały • Położenie pokręteł: Front • Sterowanie suwakowe: Tak • Sterowanie suwakowe: Biały • Szklane krawędzie: Krawędź prosta • Kolor nadruku: Szary

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba wszystkich stref grzejnych: 2 • Liczba stref indukcyjnych: 2 • Programator czasu gotowania: Automatyczne wyłączenie • Liczba stref grzejnych "Booster": 2 • Liczba stref Multizone: 1 • Przełącznik on/off: Tak • Poziomy mocy: 9

OPCJE

Standardowe wycięcie: 490x310 mm • Opcja Multizone: Tak • Rodzaj elastycznych stref grzejnych: MultiZone • Timer: 2 • Pauza: Tak • Minutnik: 1 • Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy: Tak • Wskaźnik czasu: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy: Tak • Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki: 2100 a 3700 - step 100 W • Tryb Showroom: Tak • Funkcja grill: Tak • Blokada bezpieczeństwa: Tak • Funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe: Tak • Opcja łączenia stref (Bridge): Tak • Szybki start: Tak • Szybki wybór poziomu mocy: Tak

STREFY GOTOWANIA

Pozycja 1° strefy: Przedni centralny • Pozycja 2° strefy: Tylny centralny • Rodzaj 1° strefy: Indukcja - Multizone • Rodzaj 2° strefy: Indukcja - Multizone • Wymiary 1° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary 2° strefy: 24.0x18.0 cm • Wymiary środkowej strefy Multizone: 38.5x23.0 cm • Moc 1° strefy: 2.10 kW • Moc 2° strefy: 2.10 kW • Moc 1° strefy Booster: 3.00 kW • Moc 2 strefy Booster: 3.00 kW • Moc 1° strefy Booster: 2.50 kW • Moc 2° strefy Booster: 2.50 kW • Booster środkowej strefy Multizone: 3.70 kW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu: Tak • Automatyczne wykrycie naczynia: Tak, min 9 cm • Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak • Zabezpieczenie przed zalaniem: Tak • Wskaźnik zalegającego ciepła: Tak • Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Zużycie energii 2° strefy: 195 Wh/Kg

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa (W): 3700 W • Napięcie (V): 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50/60 Hz • Rodzaj przewodu: 1 fazowy • Długość przewodu zasilającego (cm): 120 cm

RÓWNIEŻ DOSTĘPNE

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 53x380x510 • Głębokość (mm): 510 mm • Szerokość (mm): 380 mm • Wysokość (mm): 53 mm • Waga netto (kg): 5.800 kg • Waga brutto (kg): 6.500 kg

OPTIONAL

SCRIP: Akcesoria, Typ: Skrobak do szkła, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPKPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneGRILLPLATE: Akcesoria, Typ: Grill, Kuchnie wolnostojące, Płyty kuchenneTPK: Akcesoria, Typ: Grill Teppanyaki, Płyty kuchenne



