


## CPF9IPX

Варочный центр, 90x60 см, Portofino, Нержавеющая сталь, Тип варочной панели: Индукционная варочная панель, Тип основной духовки: Термовентилируемый, А+



### ТИП

Семейство продуктов: Варочный центр • Размеры прибора: 90x60 см • Тип варочной панели: Электрический • Количество духовок: 1 • Тип варочной панели: Индукционная варочная панель • Тип основной духовки: Термовентилируемый • Система очистки: Пиролитическая очистка • EAN-код: 8017709240776

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Portofino • Дизайн: Без боковин • Материал: Нержавеющая сталь • Дверца: С рамкой • Обработка панели управления: Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков • Цвет варочной панели: Нержавеющая сталь • Ручка: Portofino • Цвет переключателей: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Защитный бортик: Да • Дисплей: LCD-дисплей • Тип стекла: Серый • Ручки: Сатинированная нерж. сталь • Поворотные переключатели: Portofino • Количество переключателей: 7 • Ножки: Черный • Цоколь: Черный • Отсек для хранения: Push pull

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Традиционные функции приготовления: Статический, Вентилируемый, Термовентилируемый, Турбо, ECO, Гриль малый, Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция • Функции очистки: Пиролиз, ECO-пиролиз • Автоматические программы: 20 • Другие функции: Размораживание по времени, Размораживание по весу, Поднятие теста, Шаббат

## ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ - 2-Я ДУХОВКА

### ОПЦИИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

### ОПЦИИ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Таймер: Да • Акустический сигнал окончания приготовления: Да • Минимальная температура: 50 °C • Максимальная температура: 260 °C

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Количество зон приготовления: 5 • Позиция 1-й зоны: Фронтальная левая • Позиция 2-й зоны: Задняя левая • Позиция 3-й зоны: Центральная • Позиция 4-й зоны: Задняя правая • Позиция 5-й зоны: Фронтальная правая • Тип 1-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 2-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 3-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 4-й зоны: Индукция - одинарная • Тип 5-й зоны: Индукция - одинарная • Размеры 1-й зоны: Ø 14.5 см • Размеры 2-й зоны: Ø 18.0 см • Размеры 3-й зоны: Ø 27.0 см • Размеры 4-й зоны: Ø 21.0 см • Размеры 5-й зоны: Ø 14.5 см • Мощность 1-й зоны: 1.40 кВт • Мощность 2-й зоны: 1.85 кВт • Мощность 3-й зоны: 2.60 кВт • Мощность 4-й зоны: 2.30 кВт • Мощность 5-й зоны: 1.40 кВт • Мощность BOOSTER, 1-я зона: 2.20 кВт • Мощность BOOSTER, 2-я зона: 3.00 кВт • Мощность BOOSTER, 3-я зона: 3.70 кВт • Мощность BOOSTER, 4-я зона: 3.70 кВт • Мощность BOOSTER, 5-я зона: 2.20 кВт • Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое определение диаметра посуды: Да • Индикация минимального диаметра посуды: Да • Индикация выбранной зоны: Да • Индикация остаточного тепла: Да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Полезный объем: 115 л • Полный объем, 1-я духовка: 129 л • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 5 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Количество ламп подсветки: 2 • Тип ламп подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Количество конвекторов: 3 • Программатор длительности приготовления: Старт и стоп • Открывание дверцы: Стандартное открывание • Освещение при открытой дверце: Да • Съемная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съемные: Да • Количество стекол дверцы: 4 • Количество теплоотражающих стекол дверцы: 3 • Блокировка дверцы при пиролизе: Да • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Автоматическое отключение при открытой дверце: Да • Тип гриля: Электрический • Мощность гриля: 1700 Вт • Мощность большого гриля: 2900 Вт • Мощность нижнего нагревательного элемента: 1700 Вт • Мощность верхнего нагревательного элемента: 1200 Вт • Мощность кольцевого нагревательного элемента: 2 x 1850 Вт • Система закрывания Soft Close: Да • Регулировка температуры: Электронный

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 2-Я ДУХОВКА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 3-Я ДУХОВКА

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 5.22 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 1.45 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 3.02 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 0.84 кВт/ч • Потребление энергии, 2-я зона: 167.5 Wh/Kg • Потребление энергии, 3-я зона: 142 Wh/Kg • Потребление энергии, 4-я зона: 172.8 Wh/Kg • Потребление энергии, 5-я зона: 174.8 Wh/Kg

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - 2-Я ДУХОВКА

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 11400 Вт • Напряжение: 220-240 В • Напряжение 2: 380-415 В • Частота тока: 50/60 Гц

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ширина изделия (мм): 900 мм • Высота продукта: 900 мм • Глубина изделия (мм): 600 мм • Вес брутто (кг): 103.600 кг • Вес нетто (кг): 94.300 кг

## БОЛЬШЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ, ОСНОВНАЯ ДУХОВКА

Решетка для противня: 1Решетка с задним и боковым упором: 1Телескопические направляющие неполного выдвижения: 1Противень (20 мм): 1Противень глубокий (40 мм): 1

## OPTIONAL

SMOLD: Аксессуары, Тип: Набор формочек, Духовые шкафы, Камеры шоковой заморозкиPPR9: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыPALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центрыGTP: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центрыGTT: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы, Варочные центры

